

■ Chaudière murale gaz condensation mixte



Pourquoi Vaillant ?

Parce que notre qualité fait référence

■ ecoTEC pro

**La satisfaction de faire le bon choix.**

 **Vaillant** Le bien-être chez soi

# ecoTEC pro

Chauffage et eau chaude sanitaire



\*En association avec un régulateur de classe VI

## Vaillant, une expertise reconnue

Vaillant concentre dans ses produits ses 140 ans d'expérience du secteur du chauffage.

ecoTEC pro de Vaillant en est le reflet en termes de conception et d'utilisation. C'est une chaudière fiable et efficace qui saura répondre à vos besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

ecoTEC pro de Vaillant répond aux exigences de la nouvelle directive ErP avec ses rendements performants et sa pompe haute efficacité.



## La qualité au service de la fiabilité

Elégante et compacte, ecoTEC pro est une chaudière qui permet de réaliser des économies d'énergie grâce à la technologie de la condensation : au lieu d'être rejetée dans l'atmosphère, la chaleur « latente » contenue dans les fumées de combustion est réutilisée. Vous réalisez ainsi des économies de gaz et limitez les émissions polluantes !

Grâce à sa nouvelle carte électronique, ecoTEC pro ne consomme en veille que 2 W.

Economique et écologique, ecoTEC pro s'intègre discrètement dans votre logement grâce à son design épuré. Sa compacité en fait un produit de choix pour les petits espaces. Grâce à sa puissance chauffage de 24 kW et sa modulation de puissance, ecoTEC pro vous assure un confort optimum en hiver comme en mi-saison.

## Longévité de votre chaudière

L'utilisation de l'acier inoxydable pour les composants les plus sollicités est un gage de longévité pour votre chaudière. De nombreux capteurs permettent de contrôler le fonctionnement de la chaudière en permanence et l'afficheur d'ecoTEC pro vous indique à tout moment l'état de l'appareil. L'auto-adaptation de la charge partielle permet à la chaudière d'adapter sa puissance aux besoins de l'installation à chaque démarrage. Votre confort est assuré pour une consommation de gaz et une usure des composants limitées.



#### Confort en eau chaude \*\*\* !

Grâce à la fonction Aqua-Power-Boost, ecoTEC pro augmente sa puissance jusqu'à 28 kW pour permettre un débit de 13.3 l/min. Le confort en eau chaude sanitaire est assuré : vous obtenez de l'eau chaude plus rapidement lors d'un puisage et à une température constante !



#### Boostez davantage vos économies

Grâce aux régulateurs Vaillant, vous pouvez optimiser le fonctionnement de votre chaudière à condensation et réaliser des économies tout au long de l'année. Les nombreuses fonctions « Vacances », « Fête » ou « Absence exceptionnelle » sont directement à portée de main, grâce à l'ergonomie des régulateurs. Toutes les informations de la chaudière sont disponibles sur l'afficheur grâce à la liaison eBUS.



#### Un label A+

Associez votre chaudière à un régulateur de classe VI tel que multiMATIC 700f et atteignez le label A+ chauffage. Une raison de plus de choisir une chaudière Vaillant.



Régulateur multiMATIC 700f

#### Vos besoins de chauffage et eau chaude où que vous soyez

Le régulateur eRELAX vous permet de connecter votre installation à Internet. Il vous suffit de télécharger l'application gratuite eRELAX disponible sur App Store et Play Store.

Depuis votre smartphone ou tablette, vous pourrez allumer ou éteindre votre chauffage, ajuster la température de votre logement, suivre les consommations, modifier vos programmations horaires ou encore être alerté en cas de dysfonctionnement.

eRELAX prend en compte les températures de consigne, ambiante et extérieure afin d'optimiser au mieux le fonctionnement de votre installation pour plus d'économies.




Vidéos et plus d'informations sur [www.vaillant.fr](http://www.vaillant.fr)



## Caractéristiques techniques

Description ecoTEC pro	
Puissance chauffage (80°/60°C)	7,5-24 kW
<b>Efficacité énergétique saisonnière / Classe - Chauffage</b>	<b>ErP 94 % / A</b>
<b>Efficacité énergétique / Classe - Eau chaude sanitaire</b>	<b>ErP 87 % / A</b>
Rendement à charge partielle	108 %
Puissance sanitaire	28 kW
Débit en eau chaude sanitaire	13,3 l/min
Dimensions (H/I/P)	720/440/335 mm
Poids	36,5 kg

## Régulation

								
Modèle	eRELAX	multiMATIC 700	multiMATIC 700f	calorMATIC 470f	calorMATIC 370	calorMATIC 370f	calorMATIC 450	calorMATIC 350
Sans-fil radio 	●	-	●	●	-	●	-	-
Fonctions								
Prise en compte de la température extérieure	Internet	Sonde radio incluse	Sonde radio incluse	Sonde radio incluse	-	-	Sonde radio incluse	-
Prise en compte de la température ambiante	●	●	●	●	●	●	●	●
Gestion 2 <sup>ème</sup> circuit (avec module additionnel)	-	●	●	●	-	-	-	-
Programmation hebdomadaire	●	●	●	●	●	●	●	●
Connectivité internet	●	VR 900	VR 900	-	-	-	-	-
Classe d'efficacité énergétique	VI	VI	VI	VI	V	V	VI	V
Label de l'installation avec une chaudière ecoTEC pro	A+	A+	A+	A+	A	A	A+	A



SDECC SAS (une société de Vaillant Group en France)

8 avenue Pablo Picasso ■ 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex ■ Tél. : +33 1 49 74 11 11

Fax : +33 1 48 76 89 32 ■ www.vaillant.fr ■ SAS au capital de 19 800 000 € ■ RCS CRETEIL 312 574 346

