INFORMATIONS PRODUITS:

GLOBAL CF 70 XST

FOYER GAZ

| Marque | DRU |
|---------------------------------|---|
| Séries | Global CF |
| Catégorie | Foyers à gaz |
| Classe d'efficacité énergétique | С |
| Modèle | Encastrable |
| Vue sur le feu | Front |
| Forme 👩 | Carré |
| Combustible | Gaz naturel, Propane |
| Combustion system (1) | L'air de combustion du séjour |
| Fenêtre vitrée 📵 | Verre standard, Verre antireflet [Clear View] |
| Type de porte 🚯 | Porte fixe |
| Contrôle | Télécommande RCE DRU |
| Trappe de commande 📵 | Optional |
| Brûleur 🚯 | Truflame Burner® |
| Summerlighting® | No |
| Eco Wave | х |
| Eco Glow 🚯 | No |
| Thermostat 🚯 | ~ |

| Couleurs | Noir |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Matériel | Acier |
| Intérieur 🚯 | Noir, Ceraglass, Pierre classique |
| Lit d'alimentation | Bûches brunes |
| Convient pour le gaz naturel | ~ |
| Puissance nette - min. G25.3 (kW) 🚯 | 2.7 |
| Puissance nette - max. G25.3 (kW) 🚯 | 4.4 |
| Puissance nette - min. G20 (kW) 🚯 | 3.1 |
| Puissance nette - max. G20 (kW) 🚯 | 4.5 |
| Puissance nette - min. G31 (kW) 🚯 | 4.0 |
| Puissance nette - max. G31 (kW) 🚺 | 4.6 |
| Rendement (%) | 77.1 |
| Consommation min. (l/h) | 448 |
| Consommation max. (l/h) | 687 |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 345 |

Nous avons sélectionné pour vous des foyers à gaz de qualité: une combinaison optimale entre fonction, ambiance et durabilité

Les foyers au gaz apportent chaleur et ambiance. Un feu au gaz est sûr, propre et simple, fini l'approvisionnement en bois



