



THE NORWEGIAN EXPERIENCE

2022 / 2023



UN INTÉRÊT ARDENT

pour la qualité, l'écologie et le design

Lorsque vous profitez de la chaleur de l'un de nos poèles ou cheminées, vous pouvez le faire en toute bonne conscience pour l'environnement. Tous nos foyers satisfont à certaines des exigences les plus strictes au monde en matière de combustion propre. Nos produits ont une puissance calorifique élevée et permettent une utilisation optimale du bois. Approuvés par les principaux laboratoires d'essai en Europe, ils sont tous naturellement à combustion propre.

Innovation

Chez Nordpeis, l'innovation et le design sont à la base de notre travail depuis le début. C'est avec plaisir et fierté que nous proposons une technologie norvégienne de combustion respectueuse de l'environnement. Non seulement en Norvège, mais aussi dans d'autres pays d'Europe.

Chaudage au bois

Le chauffage au bois dans des foyers modernes est recommandé par les autorités environnementales - eu égard à la pollution mondiale et locale.



Le label
du chauffage
au bois

"La meilleure note du premier label qualité environnemental en France"



Table des matières

Inspiration	
Un intérêt ardent pour la qualité, l'écologie et le design.....	3
Design chaleureux	7
Le plus grand fournisseur de cheminées	8
Détendez-vous grâce à la chaleur vivante	10
Cannes.....	13
Capri.....	15
Votre cheminée en couleur ou carrelée	17
Davos — nos plus grands foyers.....	18
Davos Stone.....	22
Inspiré de la forêt et de la mer.....	24
Genève	29
Lisboa	31
Monaco — nos foyers les plus populaires	34
Odense	41
Odense Exclusive	43
Pisa	45
Praha	46
Stockholm High	48
Salzburg — Poèles de masse	50
Foyer ou poêle ?	56
Bergen.....	58
Me by Nordpeis.....	61
Un joyau dans le salon.....	67
ORIGO — Le minimalisme nordique	70
DUO — Nos poèles à bois élégants et longilignes	74
UNO — Notre série de poèles classiques	78
Quadro — Nos poèles à bois élégants	83
DV-kit (Air supply chimney)	89
Air — Le foyer outdoor intelligent	91
Informations techniques	
Cannes.....	94
Capri / Capri High.....	95
Davos A / Davos A High.....	96
Davos A Stone.....	97
Davos P / Davos P High.....	98
Davos U.....	99
Davos U Stone.....	100
Genève	101
Lisboa	102
Monaco / Monaco Haut	103
Monaco Banc	104
Monaco A / Monaco A Haut	105
Monaco A Banc	106
Odense	107
Odense Exclusive	108
Osaka T	109
Pisa	110
Praha	111
Stockholm High	112
Salzburg S	114
Salzburg S Corner	115
Salzburg M II	116
Salzburg L	117
Salzburg L Convection	118
Salzburg XL	119
Salzburg C	120
Salzburg C Convection	121
Salzburg R / Salzburg R High	122
Bergen	124
Duo 1 / Duo 2	125
Duo 4 / Duo 5	126
Duo 6	127
Duo DV	128
Me Concrete	129
Me Glass	130
Me Pedestal	131
Me Steel	132
Me Ceiling	133
Me Wall	134
Me Wall avec pare-feu	135
Me Bench	136
Origo	137
Origo Colorado	138
Origo Exclusive	139
Origo Exclusive Colorado	140
Uno 1 / Uno 2	141
Uno 4	142
Uno 5	143
Quadro	144
Quadro Colorado	145
Quadro Colorado Exclusive	146
Quadro Exclusive	147
N-21A Exclusive	148
N-21F Exclusive	149
N-21T Exclusive	150
N-21U Exclusive	151
N-29A	152
N-29P	153
N-29U	154
N-36A Exclusive	155
Q-24UL	156
Q-34AL	157
Q-34UL	158
S-31A	159
S-31A Exclusive	160

Sous réserve d'erreurs d'impression éventuelles et de modifications des caractéristiques techniques.
Pour des informations à jour, voir les instructions de pose du produit sur www.nordpeis.fr.

Nordpeis n'assume pas la responsabilité pour des éventuelles erreurs de presse.





DESIGN chaleureux

Le design nordique est réputé pour ses lignes simples, fonctionnelles et sobres. Nordpeis est le plus grand fournisseur d'un élément central de l'intérieur norvégien : la cheminée. Par notre passion pour le détail, la qualité et l'innovation, nous participons à la création du design emblématique de la Norvège.

Le foyer est une source de chaleur digne de ce nom, il est installé chez vous pour de nombreuses années. Il est donc important de bien réfléchir à vos envies et à vos besoins. Il est essentiel de tenir compte du positionnement et du rendement pour le choix du foyer. Votre objectif est-il de chauffer au maximum, de chauffer le plus longtemps possible, ou de créer une ambiance chaleureuse dans une maison bien isolée ? Êtes-vous à la recherche d'une source de chaleur discrète et de petite taille, ou d'un élément qui attire tous les regards ?

Durable et moderne, tout en conservant un esprit de tradition Nordpeis, nous cherchons toujours à concevoir un design élégant et dans l'air du temps. Une cheminée est installée à un emplacement fixe dans la maison, il est donc important de lui donner des lignes épurées pouvant s'adapter à l'évolution dans le temps des tendances en matière de décoration d'intérieur.

Pour créer une belle cheminée, il faut impérativement être attentif aux proportions. Le rapport entre la hauteur et la largeur, la texture des matériaux, tout doit être harmonisé. Chaque détail doit être pris en compte et évalué pour créer un ensemble cohérent et harmonieux. L'esthétique provient de l'interaction entre les matériaux, de solutions techniques pertinentes et de la recherche de la qualité. Tout doit être pris en considération et mis dans la balance pour parvenir au design adéquat.


LE PLUS GRAND

fournisseur de cheminées

Le poêle et la cheminée ont toujours occupé une place particulière dans le cœur et dans les maisons des Norvégiens. La Norvège est célèbre pour ses hivers froids et ses longues nuits, ses chutes de neige abondantes et ses vents glaciaux. Le feu a toujours joué un rôle essentiel ici, plus que n'importe où ailleurs dans le monde. Le feu est le cœur de la maison, une source vitale de chaleur, d'énergie et de sérénité.

De nos jours, la Norvège est un pays high-tech moderne et le froid est une bénédiction – en tout cas pour tous ceux qui veulent rester bien au chaud. Les Norvégiens apprécient cette chaleur, et en dépit de toutes les nouvelles technologies qui sont disponibles, rien n'a pu remplacer l'atmosphère chaleureuse diffusée par un feu crépitant dans nos maisons et chalets. Les Norvégiens ont toujours fait confiance au feu et à ses bienfaits, et c'est encore le cas aujourd'hui. Même maintenant, la Norvège possède plus de poêles par ménage que partout ailleurs dans le monde

Nordpeis a été créé il y a près de 30 ans et depuis lors, notre gamme de poêles et



cheminées n'a eu cesse de s'inspirer de notre histoire et de nos traditions. Qualité inégalée, technologie moderne et design innovateur constituent la recette de notre succès. Notre promesse de qualité guide nos actions depuis la date de notre création. Nos poêles allient les traditions anciennes et les fonctionnalités modernes. Le feu continue de diffuser les mêmes sensations, mais nos produits satisfont



@malenes_home / Praha

aux exigences les plus strictes en matière de combustion propre. Tout cela conduit à l'Expérience norvégienne, intégrant plaisir, chauffage douillet et bonne conscience.

Le statut du poêle a changé avec le temps. Ce n'est plus seulement une source de chaleur, mais plutôt un élément central de nos maisons. Nos foyers ont été conçus avec des

lignes épurées, focalisant l'attention sur le jeu des flammes. Grâce à notre large gamme de produits et à leur potentiel d'adaptation aux goûts personnels, vous trouverez toujours le modèle qui vous convient le mieux.

Le résultat – des classiques intemporels qui créent un lieu de rencontre naturel dans les maisons modernes.



DÉTENDEZ-VOUS

grâce à la chaleur vivante

Dans une vie quotidienne trépidante, la cheminée est un havre de paix et de réconfort. Des chercheurs ont effectivement découvert que la chaleur vivante réduit le stress.

Nous pratiquons la méditation, le yoga, la pleine conscience... Tout cela pour nous apaiser et retrouver le calme à une époque où tout va très vite. Mais, en fait, c'est aussi simple que de s'asseoir et de regarder les flammes d'une cheminée. Écouter le crépitement, sentir la bonne odeur du bois.

Le foyer a toujours été un point de rassemblement des humains à travers les âges. Le feu nous offre ce contact avec l'homme primitif qui vit en nous, et il est indispensable aux

gens dans les maisons. Non pas parce que l'on a nécessairement besoin de chauffage, mais parce qu'il crée de l'harmonie et du confort.

Nous les Norvégiens vivons dans un pays sombre et froid une grande partie de l'année. Ce n'est donc pas étonnant que nous ayons inventé le mot « koselig », qui signifie à la fois douillet et agréable. Et de toutes les choses qui sont typiquement douillettes et agréables en Norvège, l'une d'elle se distingue : le feu.



@kinevinje / Monaco A Haut

FAITS

Dans une étude réalisée par l'université d'Alabama, la tension artérielle de 226 personnes a été mesurée pendant qu'elles regardaient un feu crépitant. La conclusion est claire : la pression artérielle des sujets testés était plus basse ! (Lynn, C., 2014).

En d'autres termes : la chaleur vivante dans la maison fait baisser votre stress !

Source : Lynn, C. (2014). Hearth and campfire influences on arterial blood pressure: defraying the costs of the social brain through fireside relaxation. *Evolutionary psychology: an international journal of evolutionary approaches to psychology and behavior*, 12 5, 983-1003.







CANNES

Cannes est une cheminée moderne et épurée. Son cadre sobre en fait le point de mire élégant dans la pièce. La cheminée permet de voir flammes de trois côtés, mettant en valeur la beauté du feu. Cannes est livrée en béton brut, mais sa surface peut être peinte dans la couleur qui s'accorde avec le reste de la décoration. Il est possible d'installer un éclairage LED au bas de la cheminée à titre d'accessoire, qui fera ressortir celle-ci dans la pièce.

Voir en page 94 pour plus d'informations sur Cannes





CAPRI

Capri est une cheminée de taille moyenne dans un pur design nordique. Elle dispose d'une porte relevable qui facilite l'insertion des bûches tout en lui donnant un design exclusif. Le foyer est facile à installer grâce au mur pare-feu intégré.

Voir en page 95 pour plus d'informations sur Capri / Capri High





POUR CARRELER LA CHEMINÉE :

- Trouvez le centre de la cheminée afin que les carreaux soient coupés de manière égale sur les deux murs d'extrémité.
- Les carreaux de faïence coupés ont souvent une couleur différente sur la tranche et le dessus. Vous devez donc choisir des cornières ou utiliser des carreaux que vous découpez avec un angle de 45 degrés.
- Choisissez des carreaux ordinaires, plus faciles à nettoyer.
- Les carreaux plus petits sont plus faciles à poser sur la cheminée que les plus grands.
- Contactez votre revendeur de carreaux de faïence pour trouver ceux qui conviennent le mieux à votre cheminée.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'une collaboration a été conclue entre Nordpeis et nordiskehjemblogg.no.





Vous pouvez en découvrir encore plus sur la fantastique maison colorée de Kine Vinje, en suivant @kinevinje sur Instagram

Votre cheminée en COULEUR OU CARRELEE

Kine Vinje est la fondatrice de la boutique en ligne Nordiske Hjem à Tønsberg en Norvège. Dans cette même ville, elle a trouvé un projet de rénovation de type Art nouveau 1920.

La rénovation complète touche à sa fin et ses enfants, Lykke et Wilmer, ainsi que son mari, Tom, vivent désormais dans une maison haute en couleurs. La signature de Kine Vinje se résume ainsi : de la couleur, de la couleur, et encore de la couleur. Sa palette est rose et se teinte de jaune, de violet foncé ou de bleu ciel pour les contrastes. Des couleurs franches et puissantes, néanmoins toujours harmonieuses et coordonnées.

Lorsque Kine a dû choisir une cheminée pour cette maison colorée, très vite elle a su qu'elle ne pourrait être ni blanche ni grise. Elle devait être en phase avec le reste de la maison.

- Livrées prêtes à l'emploi, les cheminées Nordpeis sont comme une toile. Il est facile de les peindre et de les carreler pour leur donner une esthétique

unique. Je ne pense pas que beaucoup de gens en soient conscients, déclare l'architecte d'intérieur Kine Vinje.

Dans la chambre d'enfant de sa fille Lykke, un conduit de raccordement était déjà installé. Même si peu de gens penseraient à associer cheminée et chambre d'enfant, pour Kine, c'était une opportunité dont elle voulait profiter.

Dans notre ancienne maison, les enfants étaient habitués à avoir une cheminée, alors je n'ai pas eu peur d'en installer une dans leur chambre. Classique et élégante, la cheminée Capri a été dotée de carreaux de faïence jaune brillant qui en font un joyau dans la pièce. La chambre des enfants est l'une des plus belles pièces de la maison, et quand ma fille sera grande et qu'elle recevra des amis, ce sera très agréable de les inviter à boire un chocolat chaud devant la cheminée. Pensez à quel point ce sera agréable de recevoir la visite de votre petit ami dans cette pièce, sourit Kine Vinje.

DAVOS

— nos plus grands foyers

Un grand foyer et un design élégant représentent ce que de plus en plus de personnes recherchent. Avec cette série de foyers c'est exactement ce que vous obtenez, ainsi qu'une technologie qui rend l'allumage du feu encore plus simple.

Des lignes épurées et de grandes surfaces vitrées caractérisent nos foyers les plus populaires. Lorsque nous avons développé notre dernière famille, Davos, c'est exactement ce que nous avions en tête. Cette fois nous voulions créer un foyer encore plus grand, en conservant son aspect élégant, tout en assurant une chaleur optimale.

Les inserts dans la famille Davos possèdent des vitres à Haute Réflexion, améliorant la combustion, la dépollution, la propreté des vitres et le confort thermique à proximité du foyer.

Voir plus d'informations en page 96



Davos A



Davos U

Davos P

Davos Stone



1



3



2

1. Davos P
2. Davos P Haut
3. Davos A
4. Davos U
5. Davos A Haut



Davos Stone

Davos Stone a un design exclusif et est revêtue de pierre. C'est une alternative plus accessible à la traditionnelle cheminée en pierre que beaucoup associent aux chalets de montagne. Davos Stone existe dans les variantes hautes de Davos A et U.

- Installation simple et rapide de l'habillage en pierre, qui est livré trié et numéroté sur palette.
- Il existe une version adaptée aux plafonds hauts, avec possibilité d'augmenter la hauteur en utilisant des modules d'extension de 20cm (en option, max. 3 unités)
- L'air frais entre par un canal situé au-dessus de la vitre et se diffuse régulièrement dans la chambre de combustion. Cette lame d'air permet d'éviter que le gaz de combustion n'entre en contact avec la vitre et ne dépose de la suie. Cette méthode aide également à contrôler l'intensité du feu.
- Tous nos foyers et tous nos poêles à bois utilisent une combustion propre. En vous tournant vers un modèle adapté pour une combustion propre vous obtiendrez un double bénéfice : pour la planète et pour votre compte bancaire.

Voir en page 97 pour plus d'informations sur Davos A Stone

Voir en page 100 pour plus d'informations sur Davos U Stone







@nytthusmedutsikt / Davos P Haut

INSPIRÉ DE la forêt et de la mer

« Nous voulions une transition fluide entre l'extérieur et l'intérieur, c'est pourquoi tout l'intérieur de la maison s'inspire de la nature environnante », explique Teresa Woodall.

Cette maison d'architecte moderne offre une vue fantastique sur la côte ouest de la Suède et la forêt à l'arrière. De grandes et hautes fenêtres laissent entrer la nature dans la maison et l'intérieur retrouve des éléments de l'extérieur.

Par exemple, le béton brut des sols qui continue

sur la terrasse. Les tons verts qui captent l'esprit de la forêt. Le motif à chevrons sur le mur de la salle de bains qui évoque le bois flotté. Et surtout, le bois est un élément important :

« Nous avons choisi le chêne pour la totalité du plafond, dans l'escalier et dans la cuisine. Le bois



Vous pouvez voir davantage la maison sur le compte instagram @nytthusmedutsikt



adoucit l'intérieur et crée de la chaleur. Et la cheminée Davos de Nordpeis attire tous les regards dans la maison », raconte Teresa.

Elle a récemment emménagé ici avec son mari Anders, et la décoration n'est pas encore tout à fait terminée.

« Pour l'instant, nous avons apporté les meubles que nous avions, mais nous en voulons de nouveaux dans un style à la fois strict et nordique, mais les meubles doivent aussi être confortables et doux. Ce doit être un vrai plaisir de rester longtemps attablés autour d'un bon repas auprès d'un feu douillet.

La cheminée s'étire sur quatre mètres et demi jusqu'au plafond et les flammes sont visibles de trois côtés.

« Nous avons choisi de peindre la cheminée dans le même ton vert que le mur, de sorte qu'elle ait l'air intégrée, qu'elle fusionne avec le mur. Cela joue sur l'unité et l'harmonie de la pièce, cette cheminée est géniale ! Et le meilleur, c'est que l'on peut voir les flammes depuis toute la maison,



lorsque nous cuisinons, lorsque nous sommes sur le canapé, lorsque nous entrons depuis l'entrée – oui, quelque soit l'endroit du rez-de-chaussée.

Nous sommes impatients d'y vivre, c'est une maison très personnalisée que nous avons là. Les espaces ouverts et la nature à l'extérieur nous procurent une paix intérieure totale », dit Teresa.



Davos P haut avec une niche à bois
sur-mesure entre la cheminée et le conduit



NOUVEAUTÉS





GENÈVE

Genève, un poêle qui ose prendre de la place. Il est parfait pour les grandes pièces où il prend alors tout son sens. Le modèle va jusqu'à la hauteur de plafond standard et, en associant un design épuré et une vue impressionnante sur les flammes des trois côtés, il ne fait aucun doute que Genève sera un joyau dans votre maison. Et grâce à l'élégante niche à bois sous l'insert, vous pouvez ranger le bois à proximité, sans sacrifier votre décoration intérieure.

Voir en page 101 pour plus d'informations sur Genève







LISBOA

Lisboa possède une chambre de combustion surélevée avec des vitres latérales, apportant une superbe vue sur les flammes depuis de nombreux angles de la pièce. C'est une cheminée plutôt étroite qui n'occupe que très peu d'espace. Lisboa possède également un pare-feu intégré à l'arrière de l'appareil, signifiant qu'il peut être placé directement contre un mur fait de matériau combustible.

Voir en page 102 pour plus d'informations sur Lisboa







MONACO – nos foyers les plus populaires

La gamme Monaco est une famille de poêles qui procurent une grande chaleur. La grande vitre offre une bonne visibilité sur les flammes, le design est élégant et moderne.

Nous avons mis l'accent sur l'innovation et l'esthétique. Ainsi, ces foyers s'intègrent particulièrement bien dans des maisons françaises modernes. La famille Monaco possède en outre une grande chambre de combustion et procure beaucoup de chaleur. Ce qui les rend particulièrement bien adaptés aux grandes pièces ainsi qu'aux espaces ouverts. Vous pouvez obtenir un poêle Monaco dans des variantes différentes ainsi qu'avec des accessoires qui le rendent parfaitement adapté à votre maison.

De plus, toutes les cheminées de cette famille peuvent être fournies avec un kit d'accumulation de chaleur – un élément qui permet au foyer de diffuser encore de la chaleur sur une longue durée une fois votre feu éteint. Comme tous nos foyers et tous nos poêles, évidemment, la gamme Monaco propose également une combustion propre.

Voir plus d'informations en page 103



Monaco

Monaco Haut



Monaco Banc



Monaco A



Monaco A Haut



Monaco A Banc



1



2

3

1. Monaco Haut
2. @telemarkhytter / Monaco Banc
3. @lejonboda / Monaco Haut
4. Monaco A avec casier à bois
5. @kinevinje / Monaco A Haut











ODENSE

Odense possède un insert d'angle, ce qui signifie que vous pouvez observer les flammes depuis deux côtés dans la pièce, ainsi qu'une niche à bois de chauffage décorative et pratique. Le foyer est placé haut offrant une superbe vue depuis plusieurs endroits de la pièce. C'est un foyer étroit qui prend le moins de place possible et peut être placé de manière autonome, contre un mur ou encore dans un angle.


Voir en page 107 pour plus d'informations sur Odense





NOUVEAUTÉS





1. Odense Exclusive
2. Odense Exclusive High
3. Odense Exclusive avec LED (accessoires)
4. Odense Exclusive avec casier à bois (accessoires)

ODENSE EXCLUSIVE

Odense Exclusive est équipé d'un vitrage affleurant qui offre une apparence plus épurée ainsi qu'une excellente visibilité sur les flammes. La prise d'air dissimulée dans le socle la rend fonctionnelle tout en créant un look plus épuré. Disponible en modèle haut ou bas. Pour les deux modèles, il est possible d'installer un range-bûches à côté de la cheminée comme accessoire. Choisissez un éclairage LED dans le socle si vous souhaitez une cheminée tout à fait unique. La lumière venant du dessous donne l'impression que la cheminée flotte dans l'air.

Voir en page 108 pour plus d'informations sur Odense Exclusive





PISA

Pisa est une cheminée simple et épurée offrant une vision des flammes depuis trois côtés et dotée d'un casier à bois décoratif sur le côté. Un casier à bois supplémentaire sur le côté est disponible en option. Pisa dispose d'une paroi antifeu intégrée qui lui permet d'être placée directement contre un mur en matériau combustible.

Voir en page 110 pour plus d'informations sur Pisa





PRAHA

Praha est une cheminée simple et élégante. Avec la vue sur les flammes de trois côtés et un casier à bois décoratif intégré à l'avant, elle est complète dans toute sa simplicité. Praha dispose d'une paroi antifeu intégrée qui lui permet d'être placée directement contre un mur en matériau combustible. Choisissez un module d'extension supplémentaire si vous souhaitez une cheminée à hauteur de plafond.

Voir en page 111 pour plus d'informations sur Praha





STOCKHOLM HIGH

Stockholm est une cheminée classique avec l'insert placé haut pour offrir une excellente visibilité des flammes. De plus, Stockholm est doté d'un casier à bois ouvert des deux côtés qui lui donne une apparence épurée. Cette cheminée est facile à installer car elle possède une paroi antifeu intégrée à l'arrière : elle peut donc être placée directement contre un mur en matériau combustible.

Voir en page 112 pour plus d'informations sur Stockholm High



SALZBURG

– Poêles de masse

Chauffer sa maison avec un poêle de masse, c'est réaliser une grosse économie tout en respectant l'environnement.


Les poêles à accumulation vous procurent un chauffage à la fois plus confortable et plus efficace. Ils diffèrent des autres appareils en diffusant la chaleur sur une longue période, même après que votre feu s'est éteint. Si vous chauffez votre maison avec un poêle à accumulation, vous pourrez à la fois sauver votre budget et l'environnement.

La plupart des poêles et cheminées émettent une forte chaleur pendant la combustion, avec un temps de refroidissement limité. Le poêle Nordpeis Salzburg à accumulation de chaleur est constitué autour d'un

long conduit par lequel passe la chaleur dégagée dans la chambre de combustion avant d'être évacuée par le conduit de fumée.

La chaleur de la fumée est absorbée par le matériau autour des conduits de fumée, et au moment où la fumée sort par le conduit de fumée, la température est réduite à un peu plus de 100 °C. Un foyer à accumulation de chaleur bien conçu est donc beaucoup plus efficace qu'une cheminée ou un poêle traditionnel.

[Voir plus d'informations en page 114](#)



* Average value of heat emission (laboratory values)




Salzburg R avec base surélevation



1



2



1. Salzburg S avec casier à bois
2. Salzburg C Convection
3. Salzburg S Corner
4. Salzburg C



Salzburg
M II



Salzburg
S



Salzburg
S Corner



Salzburg
L Convection



Salzburg
XL



Salzburg
C



Salzburg
C Convection



Salzburg
R



Salzburg
R High



1. Salzburg M II
2. Salzburg L
3. Salzburg XL
4. Salzburg L Convection



FOYER OU POÊLE ?

Que choisir ? Quelle est la différence et comment choisir la solution qui correspond le mieux à vos besoins ?

Voici des éléments de réflexion avant de décider : quelle est la superficie de la zone à chauffer et où doit être placé le foyer ? S'agit-il du chauffage principal de l'habitation ou uniquement d'un chauffage d'appoint ? Le sol peut-il supporter le poids du foyer ?

Une habitation récemment construite selon les nouvelles réglementations peut avoir besoin d'un apport d'air supplémentaire lorsque vous installez un foyer. La totalité des besoins en chaleur dépend du type d'habitation, de l'isolation, de la surface des fenêtres et du climat dans lequel vous vivez. Normalement, une habitation bien isolée a des besoins en chaleur d'environ 60 à 70 W par mètre carré.

CHEMINÉE

- Meuble intégré dans la maison
- Peut souvent être peinte dans la couleur de son choix
- Peut souvent être adaptée avec des accessoires tels que étagères en bois, modules rehausseurs, etc. pour une solution plus personnalisée
- Stockage naturel de la chaleur dans le béton qui la diffuse pendant un certain temps une fois le feu éteint



POÊLE

- Installation facile
- Généralement livré peint
- Souvent moins d'options de personnalisation





Davos P Haut avec une niche à bois personnalisée entre le foyer et le conduit



BERGEN

Nordpeis Bergen est un petit poêle en fonte.

Voir en page 124 pour plus d'informations sur Bergen





BY NORDPEIS



Me Ceiling

Disponible avec
le kit DV, voir en
page 89



Me Concrete



Me Pedestal



Me Steel



Me Wall



Me Bench



ME by Nordpeis

Forme unique. Design simple et esthétique. Le poêle Me de Nordpeis apporte un cachet unique à votre pièce.

Nous nous sommes aventurés hors des sentiers battus pour concevoir un poêle rond, qui étincelle tel un joyau au cœur d'un intérieur nordique épuré.

La tendance actuelle en matière de design d'intérieur est à la personnalisation. Quel « Me » êtes-vous ? Peut-être êtes-vous un « Me Glass », qui est le tout premier poêle de Norvège à posséder un piétement en verre ? Ou peut-être un « Me Ceiling », suspendu depuis le plafond ? Nous avons varié les designs, mais en prenant soin de conserver l'aspect le plus distinctif : le foyer rond.


[Voir plus d'informations en page 129](#)



Me Glass



Me Ceiling



Vous pouvez choisir une finition avec vitres latérales



Otez la cendre simplement et proprement grâce au cendrier intégré



En option - La poignée en acier brossé crée un joli contraste avec l'acier noir





1



2



5





1. treehousedome.com / Me Pedestal
2. [@editbykrista](https://www.instagram.com/editbykrista) / Me Pedestal
3. Me Ceiling
4. Me Concrete



Photo: Marthe Mølstre



A vertical photograph on the left side of the page showing a woman with dark hair, wearing a white t-shirt and denim shorts, sitting at a light-colored wooden dining table. She is smiling and looking towards the camera. The table is set with some items, including a small potted plant. In the foreground, there's a dark floor and a tall, thin vase with yellow flowers. The background shows a bright room with a large window.

UN JOYAU dans le salon

« Nous souhaitions une maison avec un petit plus, qui prendrait la forme de détails et solutions innovantes et originales. C'est pourquoi nous avons choisi le poêle Me » expliquent Hege et Benn

« Lorsque nous avons décidé de faire construire une maison, plusieurs choses étaient incontournables pour nous. Nous voulions une maison avec un cachet moderne, des solutions fonctionnelles et pratiques, mais aussi le petit plus sous la forme de solutions et de détails frais et fascinants, pour notre plus grand plaisir à nous, et source d'inspiration pour d'autres grâce à notre compte instagram @medandreord.





Les carreaux encastrés dans le plancher répondent aux exigences de sécurité incendie.



« Notre choix s'est porté sur ce poêle car il a un design innovant et moderne, en plus du fait qu'il simplifie le nettoyage puisqu'il est suspendu au plafond et libère ainsi de la place au sol. Puis est venue l'idée d'intégrer des carreaux dans le sol pour répondre à l'exigence de sécurité incendie. La solution avec des carreaux hexagonaux organisés en motif asymétrique crée ce petit plus dans la zone du poêle et a été très bien accueillie par nos abonnés sur Instagram.

Hege et Benn ont consacré beaucoup de temps à tout planifier. Ils ont puisé leur inspiration dans la nature, les voyages, les réseaux sociaux et les émissions de rénovation à la télévision.

« Notre meilleur conseil pour les autres est de bien planifier et surtout de penser global. Pensez notamment au mode de chauffage de l'habitation. Nous avons choisi le chauffage au bois pour plusieurs raisons.

Le côté douillet et plaisant du feu de bois est important pour nous, mais notre choix a également été guidé par la recherche d'un mode de chauffage efficace et respectueux de l'environnement. En plus, Me Ceiling est comme un joyau dans le salon avec son design original et captivant.

« Nous sommes tous les deux créatifs et les idées fusent dans tous les sens ; c'est donc très amusant



Vous pouvez voir davantage la maison sur le compte instagram @medandreord

de pouvoir en réaliser certaines à travers la construction d'une maison. Par exemple, nous avons choisi une hauteur de plafond importante et une rangée supplémentaire de fenêtres dans le salon de sorte à pouvoir profiter de la vue et tirer le meilleur parti de la lumière naturelle.

Le coin bureau intégré dans la cuisine et la chute à linge sale de la salle de bains à la buanderie sont des exemples de petites solutions qui sont bien pratiques au quotidien.

« Concernant les « pirouettes » esthétiques, on peut citer le papier peint photo de forêt sur tout le mur derrière le lit dans la chambre principale,

et le vert aussi bien au plafond que sur les autres murs pour créer l'illusion de dormir dans la nature. Nous avons également passé beaucoup de temps à choisir les matériaux utilisés dans la maison. À l'extérieur, nous avons choisi un bardage noir et des panneaux muraux en béton. Ceci est repris à l'intérieur, où nous avons utilisé des éléments noirs et du béton dans la plupart des pièces, en les complétant avec du chêne et du bois pour adoucir l'expression stricte.

Voir en page 133 pour plus d'informations sur Me Ceiling

ORIGO

– Le minimalisme nordique

Origo est une série élégante de poêles à bois. Sa forme cylindrique élancée lui confère une esthétique moderne qui lui permet de s'intégrer dans tous les intérieurs.

En mettant l'accent sur les lignes épurées et le minimalisme nordique, nous avons créé une gamme de poêles à bois élancés et cylindriques qui mettent l'accent sur la simplicité et la modernité.

Origo est disponible dans de nombreuses variantes : avec des vitres affleurantes qui le rendent très élégant et avec une finition dans notre béton Colorado. Le point commun de la série est qu'elle possède une large chambre de combustion qui vous offre une bonne vue sur les flammes, que vous choisissiez une variante avec ou sans vitres latérales.

Voir plus d'informations en page 137





NOUVEAUTÉS



1. Orig'o sans vitres latérales
2. Orig'o Exclusive
3. Orig'o Exclusive Colorado
4. Orig'o Colorado



Disponible avec
le kit DV, voir en
page 89



Origo



Origo avec
vitres latérales



Origo
Colorado



Origo Exclusive



Origo Exclusive
Colorado

DUO – Nos poêles à bois élégants et longilignes

Élancée, la série Duo occupe un minimum d'espace au sol. Elle offre un chauffage par convection efficace et une combustion propre.

Une série de poêles modernes et longilignes avec une grande porte vitrée pour une bonne visibilité des flammes. Ces foyers s'intègrent aussi bien dans un angle que sur un mur et si vous souhaitez voir les flammes sous plusieurs angles de la pièce, vous pouvez choisir une version avec vitres latérales.

Dans la série, vous pouvez choisir entre plusieurs designs en acier sur pied ou sur socle. Vous pouvez également choisir un poêle à bois dont les parois latérales et le dessus sont recouverts de pierre ollaire retenant la chaleur. Nos divers modèles de poêle à bois offrent des solutions pratiques et esthétiques pour le stockage.

Voir plus d'informations en page 125



Disponible avec le kit DV, voir en page 89





Duo 1



Duo 1



Duo 2




Duo 4




Duo 5



Duo 6

- 
1. Duo 6 avec un parement et un top en pierre ollaire qui accumule la chaleur
 2. Duo 4 avec vitres latérales
 3. Duo 2 avec vitres latérales et casier à bois
 4. Duo 5 sans vitres latérales
 5. Duo 1 avec vitres latérales et socle





UNO – Notre série de poêles classiques

Uno est une petite gamme de poêles au look scandinave classique et moderne à la fois. Ce poêle à bois s'adapte à votre style et vos goûts.

La série Uno se compose de poêles soignés au design norvégien classique qui vous offrent une bonne vue sur les flammes. Il s'intègre dans n'importe quel intérieur et sa taille est optimale pour les petites pièces.

Vous pouvez choisir parmi un certain nombre de modèles différents : sur pied, avec socle et niche à bois intégrée, ou avec des pieds en chêne. Si vous souhaitez avoir une meilleure vue sur les flammes, vous pouvez opter pour un modèle avec vitres latérales ; elles vous donneront une visibilité où que vous vous trouviez dans la pièce. La porte du poêle est dotée d'un système de verrouillage automatique pour vous offrir un maximum de sécurité et de confort.

Voir plus d'informations en page 141





Uno 4 avec pieds en chêne





Uno 1

Uno 2

Uno 4

Uno 5





Quadro 3 Exclusive avec module haut



QUADRO

— Nos poêles à bois élégants

Quadro est une série de poêles particulièrement appréciés dont la forme unique permet d'offrir une visibilité des flammes maximale.

Nos poêles à bois se déclinent en plusieurs variantes avec un design épuré et élégant. Ils peuvent être placés aussi bien contre un mur, dans un angle ou en pose libre dans la pièce.

La série Quadro a une grande vitre angulaire qui vous donne un aperçu maximal des flammes. Pour une esthétique résolument distinguée, vous pouvez choisir la variante avec une vitre affleurante qui lui confère encore plus d'élégance.

Dans la série, vous pouvez choisir entre des finitions en acier ou deux autres variantes dans notre béton Colorado : Quadro Colorado a une surface lisse qui fait ressortir les nuances de couleur sable et Quadro Colorado Exclusive s'inspire des lignes hivernales avec ses rainures étroites qui donnent à la cheminée un caractère unique.

[Voir plus d'informations en page 144](#)



Quadro 1
Exclusive

Quadro 3
Exclusive

Quadro 3
Exclusive avec
module haut

Quadro Colorado
Natural

Quadro Colorado
Exclusive White

Quadro Colorado
Exclusive White
High



NOUVEAUTÉS





1. Quadro Colorado White Exclusive High
2. Quadro 1
3. Quadro Colorado White Exclusive







1. Quadro 3 Exclusive
à @visitlaagen
2. Quadro 2 à
@vibekejorsett
3. Quadro 3 avec module
haut (accessoires)
4. Quadro Colorado





Duo 2 DV

DV-KIT

(Air supply chimney)

Avec la solution DV, nous proposons l'une des solutions les plus stylées pour les nouvelles maisons qui nécessitent un apport d'air extérieur. Tout l'air comburant amené par le conduit, pas de conduit visible et installation simple sont les atouts de ce système.



Origo DV



Origo DV avec vitres latérales



Origo Exclusive Colorado DV



Me avec DV



Origo Colorado DV



Origo Exclusive DV



Duo 2 DV



Duo 5 DV





Air Base



Air Base avec
couvercle inox



Air Base, plancha
(accessoires)



Air casier à bois/
module rehausseur



Air casier à bois,
étagère Kebony
(accessoires)



Air

BY NORDPEIS

Un design épuré et minimaliste. Des fonctions astucieuses. Facile à installer, facile à utiliser comme foyer extérieur, brasero et barbecue. Avec le modèle Air de Nordpeis, nous vous promettons que vous passerez plus de temps à l'extérieur !

Air crée une ambiance et de la chaleur à l'extérieur. Installez-le dans le jardin ou sur la terrasse : faites-en le point de mire de réunions agréables et de belles expériences gustatives.

Air est beaucoup plus qu'un foyer extérieur. Il propose un système modulaire qui vous permet de le faire évoluer de plusieurs manières. Avec banc latéral, pare-vent, grill et divers accessoires. Simple et plutôt ingénieux, n'est-ce pas ?



Air Base, pare-vent avec grill en acier (accessoires)



Air Base, pare-vent avec grill en acier, casier à bois avec étagère et plateau Kebony (accessoires)





Air Base, casier à bois et étagère Kebony (accessoires)



Air Base, pare-vent avec grill en acier, pare-étincelles, casier à bois, étagère, tablette latérale et Poignée (accessoires)

1. Roma Garden
@kinevinje
2. Roma Garden
@kinevinje
3. Air @stylizimoblog
4. Air @stylizimoblog
5. Air @stylizimoblog





A+

Cannes

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Vue sur les flammes de trois côtés
- Grilles d'amenée d'air dissimulées pour un design épuré
- Paroi antifeu intégrée

1603 x 560 x 452 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



81,9 %
Efficacité



40 cm
Longueur de bûches



5,4 kW
Puissance nominale





261 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Cannes

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Capri / Capri High

- Choix entre un modèle haut et un modèle bas
- Paroi antifeu intégrée
- Vitres latérales Supermax IR
- Porte guillotine exclusive
- Grilles d'amenée d'air dissimulées pour un design épuré

1790/2380 x 604 x 543 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



81 %
Efficacité



33 cm
Longueur de bûches



6 kW
Puissance nominale





322/392 kg
Poids



Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr


Distance de sécurité



=Pare-feu
=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Davos A / Davos A High

- Grande surface vitrée fournissant une vue magnifique sur le feu
- Choix entre un modèle haut et un modèle bas
- Option pour Accumulation de chaleur avec Powerstone™
- Habillement en béton ShapeStone
- Paroi antifeu intégrée

1634/2380 x 920 x 600 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



82 %
Efficacité



50 cm
Longueur de bûches



8,9 kW
Puissance nominale



393/490 kg
Poids


Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Davos A

Davos A
High

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Davos A Stone

- Pose facile du revêtement en pierre
- Modèle à hauteur de plafond
- Habillage en béton ShapeStone
- Le double vitrage facilite l'utilisation
- Paroi antifeu intégrée

2385 x 950/980 x 630 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



82 %
Efficacité



50 cm
Longueur
de bûches



8,9 kW
Puissance
nominale






750/780 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Davos A
Stone

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles


(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres

2-sidig stenbeklädnad



3-sidig stenbeklädnad



A

Davos P / Davos P High

- Grande surface vitrée fournissant une vue magnifique sur le feu
- Choix entre un modèle haut et un modèle bas
- Option pour Accumulation de chaleur avec Powerstone™
- Habillement en béton ShapeStone
- Paroi antifeu intégrée

1630/2383 x 465/464 x 927 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



78 %
Efficacité



50 cm
Longueur de bûches



10,5 kW
Puissance nominale



355/453 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr




Davos P



Davos P
High

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Davos U

- Grande surface vitrée fournissant une vue magnifique sur le feu
- Choix entre un modèle haut et un modèle bas
- Option pour Accumulation de chaleur avec Powerstone™
- Habillement en béton ShapeStone
- Paroi antifeu intégrée

1636/2380 x 722/920 x 600 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



50 cm
Longueur
de bûches



8,9 kW
Puissance
nominale



353/430 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr




Davos U



Davos U
High


Distance de sécurité



=Pare-feu
=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Davos U Stone

- Pose facile du revêtement en pierre
- Modèle à hauteur de plafond
- Habillement en béton ShapeStone
- Le double vitrage facilite l'utilisation
- Paroi antifeu intégrée

2385 x 1036 x 663 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



50 cm
Longueur de bûches



8,9 kW
Puissance nominale




780 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr




Davos U
Stone

Distance de sécurité



=Pare-feu
=Matières combustibles (*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Genève

- Grand modèle allant jusqu'au plafond
- Grand insert haut placé avec vitres sur trois côtés pour une excellente visibilité, que vous soyez assis ou debout
- Double vitrage combiné à la technologie infra-rouge dans les vitrages latéraux pour une combustion optimale
- Paroi antifeu intégrée
- Design élégant

2380 x 796 x 650 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



50 cm
Longueur de bûches



8,9 kW
Puissance nominale




536 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Genève


Distance de sécurité



=Pare-feu
=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Lisboa

- Niche à bois de chauffage pratique et décorative
- Paroi antifeu intégrée
- Petit et simple à installer
- Peut être peint dans la couleur de votre choix
- Balayage d'air chaud pour vitres propres

1630 x 413 x 452 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



82 %
Efficacité



30 cm
Longueur de bûches



4 kW
Puissance nominale





209 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Lisboa


Distance de sécurité



=Pare-feu
=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Monaco / Monaco Haut

- Vitres latérales Supermax IR
- Porte guillotine exclusive
- Grilles d'amenée d'air dissimulées pour un design épuré
- Paroi antifeu intégrée
- Balayage d'air chaud pour vitres propres

1680 x 770 x 508 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



50 cm
Longueur
de bûches



8 kW
Puissance
nominale



324/388 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr




Monaco



Monaco
Haut

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Monaco Banc

- Vitres latérales Supermax IR
- Porte guillotine exclusive
- Grilles d'amenée d'air dissimulées pour un design épuré
- Paroi antifeu intégrée
- Balayage d'air chaud pour vitres propres

1680 x 1192 x 726 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



50 cm
Longueur de bûches



8 kW
Puissance nominale




387 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr




Monaco
Banc

Distance de sécurité



Mesure en millimètres



=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

A+

Monaco A / Monaco A Haut

- Vitres latérales Supermax IR
- Choisissez une vue à droite ou à gauche
- Porte guillotine exclusive
- Grilles d'amenée d'air dissimulées pour un design épuré
- Paroi antifeu intégrée

1680 x 810 x 520 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



81 %
Efficacité



50 cm
Longueur de bûches



7 kW
Puissance nominale



337/399 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr




Monaco
A



Monaco
A Haut

Distance de sécurité




* Uniquement applicable sur les vitres qualité «IR», valide à partir de SN: Q-34AR - SN 1263950, Q-34AL - SN 1261655

=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Monaco A Banc

- Vitres latérales Supermax IR
- Choisissez une vue à droite ou à gauche
- Porte guillotine exclusive
- Grilles d'amenée d'air dissimulées pour un design épuré
- Paroi antifeu intégrée

1680 x 1021 x 730 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



50 cm
Longueur de bûches



8 kW
Puissance nominale




385 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Monaco
A Banc

Distance de sécurité




* Uniquement applicable sur les vitres qualité «IR», valide à partir de SN: Q-34AR - SN 1263950, Q-34AL - SN 1261655

=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Odense

- Belle vue sur les flammes avec vitre sur deux faces
- Installation Facile
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre
- Niche à bois de chauffage pratique et décorative

1790 x 500 x 500 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



30 cm
Longueur de bûches



6 kW
Puissance nominale




253 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Odense

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Odense Exclusive

- Pas de joints visibles
- Choix entre un modèle haut et un modèle bas
- Plusieurs options d'implantation
- Vitrage affleurant
- Choisissez un éclairage LED pour une cheminée unique

1800/2380 x 530 x 530 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



30 cm
Longueur de bûches



6 kW
Puissance nominale



254/335 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr




Odense
Exclusive



Odense
Exclusive
High

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A

Osaka T

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Insert traversant

1718 x 736 x 355 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



78 %
Efficacité



40 cm
Longueur de bûches



6,8 kW
Puissance nominale




261 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Osaka T

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Pisa

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Vue sur les flammes de deux côtés
- Choisissez une vue à droite ou à gauche
- Paroi antifeu intégrée

1683 x 593 x 466 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



81,9 %
Efficacité



40 cm
Longueur de bûches



5,4 kW
Puissance nominale




266 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Pisa

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Praha

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Vue sur les flammes de trois côtés
- Hauteur de plafond possible pour cette cheminée
- Paroi antifeu intégrée

1750 x 554 x 463 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



81,9 %
Efficacité



40 cm
Longueur de bûches



5,4 kW
Puissance nominale




253 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Praha

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Stockholm High

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Balayage d'air chaud pour vitres propres
- Possibilité de raccordement à l'air extérieur
- Paroi antifeu intégrée

1520 x 665 x 400 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



82 %
Efficacité



40 cm
Longueur de bûches



7 kW
Puissance nominale





255 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Stockholm
High

Distance de sécurité







=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





A+

Salzburg S

- Petit appareil à accumulation de chaleur
- Système de canaux de fumée long
- Foyer à accumulation
- Fournit une chaleur agréable pendant une période prolongée
- Bonne économie de chauffage

1111 x 600 x 430 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



84 %
Efficacité



25 cm
Longueur de bûches



2,1 kW
Puissance nominale




360 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Salzburg
S

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles


(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres

Salzburg S



Salzburg S med Hotplate



A+

Salzburg S Corner

- Petit appareil à accumulation de chaleur
- Système de canaux de fumée long
- Foyer à accumulation
- Fournit une chaleur agréable pendant une période prolongée
- Bonne économie de chauffage

1110 x 600 x 416 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



84 %
Efficacité



25 cm
Longueur de bûches



2,1 kW
Puissance nominale




305 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Salzburg S
Corner

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Salzburg M II

- Accumulation de chaleur
- Système de canaux de fumée long
- Foyer à accumulation
- Fournit une chaleur agréable pendant une période prolongée
- Bonne économie de chauffage

1481 x 678 x 495 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



84 %
Efficacité



30 cm
Longueur de bûches



2,4 kW
Puissance nominale




590 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr




Salzburg
M II

Distance de sécurité



Med värmesköld





=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Salzburg L

- Accumulation de chaleur
- Système de canaux de fumée long
- Foyer à accumulation
- Fournit une chaleur agréable pendant une période prolongée
- Bonne économie de chauffage

1710 x 800 x 567 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



90 %
Efficacité



40 cm
Longueur de bûches



2 kW
Puissance nominale




885 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Salzburg L

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Salzburg L Convection

- Accumulation de chaleur avec convection
- Système de canaux de fumée long
- Foyer à accumulation
- Fournit une chaleur agréable pendant une période prolongée
- Bonne économie de chauffage

1740 x 800 x 567 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



90 %
Efficacité



40 cm
Longueur
de bûches



2 kW
Puissance
nominale




950 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr




Salzburg L
Convection

Distance de sécurité



En cas de pose libre, sans cloison pare-feu à l'arrière, la distance minimale entre l'arrière de la cheminée et des matériaux inflammables doit être de 800 mm.

Mesure en millimètres



=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

A+

Salzburg XL

- Accumulation de chaleur
- Système de canaux de fumée long
- Foyer à accumulation
- Fournit une chaleur agréable pendant une période prolongée
- Bonne économie de chauffage

1655 x 1150 x 615 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



87,6 %
Efficacité



50 cm
Longueur de bûches



3,9 kW
Puissance nominale




1330 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Salzburg
XL

Distance de sécurité




En cas de pose libre, sans cloison pare-feu à l'arrière, la distance minimale entre l'arrière de la cheminée et des matériaux inflammables doit être de 800 mm.

=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Salzburg C

- Accumulation de chaleur
- Système de canaux de fumée long
- Foyer à accumulation
- Fournit une chaleur agréable pendant une période prolongée
- Bonne économie de chauffage

1770 x 800 x 567 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



90 %
Efficacité



35 cm
Longueur de bûches



3,6 kW
Puissance nominale




936 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Salzburg C

Distance de sécurité




En cas de pose libre, sans cloison pare-feu à l'arrière, la distance minimale entre l'arrière de la cheminée et des matériaux inflammables doit être de 800 mm.

=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Salzburg C

Convection

- Accumulation de chaleur avec convection
- Système de canaux de fumée long
- Foyer à accumulation
- Fournit une chaleur agréable pendant une période prolongée
- Bonne économie de chauffage

1770 x 817 x 567 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



84 %
Efficacité



35 cm
Longueur de bûches



3,6 kW
Puissance nominale




1020 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Salzburg C
Convection

Distance de sécurité




En cas de pose libre, sans cloison pare-feu à l'arrière, la distance minimale entre l'arrière de la cheminée et des matériaux inflammables doit être de 800 mm.

=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Salzburg R / Salzburg R High

- Cœur unique accumulateur de chaleur en PowerStone™
- Technologie avec catalyseur respectueuse de l'environnement qui réduit les émissions
- Grande vitre frontale affleurante
- Choix entre un modèle haut et un modèle bas
- Design élégant

1800/2220 x 630 x 630 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



85 %
Efficacité



35 cm
Longueur de bûches



2,3 kW
Puissance nominale



675/890 kg
Poids


Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr



Salzburg R /
Salzburg R High




Distance de sécurité



=Pare-feu
=Matières combustibles

(*) avec l'écran thermique

Mesure en millimètres





A+

Bergen

- Appareil traditionnel en fonte
- Faible consommation en bois de chauffage et chaleur constante
- Possibilité de raccordement à l'air extérieur
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

653 x 545 x 399 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



84,8 %
Efficacité



40 cm
Longueur de bûches



5 kW
Puissance nominale




110 kg
Poids



Bergen

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Duo 1 / Duo 2

- Superbe vue sur les flammes depuis 3 côtés
- Cendrier en option pour un retrait pratique des cendres
- Convection et chaleur rayonnante
- Possibilité de raccordement à l'air extérieur
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

1260 x 490/470 x 385/365 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80,4 %
Efficacité



30 cm
Longueur de bûches



5 kW
Puissance nominale



104/115 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr




Duo 1



Duo 2

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Duo 4 / Duo 5

- Belle vue sur le feu
- Cendrier en option pour un retrait pratique des cendres
- Convection et chaleur rayonnante
- Possibilité de raccordement à l'air extérieur
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

1260 x 470 x 365 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80,4 %
Efficacité



30 cm
Longueur de bûches



5 kW
Puissance nominale



115/112 kg
Poids




Duo 4



Duo 5

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Duo 6

- Belle vue sur le feu
- Pierre ollaire retenant la chaleur
- Convection et chaleur rayonnante
- Faible consommation en bois de chauffage et chaleur constante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

1275 x 475 x 365 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80,4 %
Efficacité



30 cm
Longueur de bûches



5 kW
Puissance nominale




150 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr




Duo 6

Distance de sécurité



Mesure en millimètres



=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

A+

Duo DV

- Poêle avec connexion directe à l'air extérieur
- Apport d'air par le conduit
- Conduit d'alimentation en air intégré
- Adapté aux nouvelles constructions étanches
- Installation simplifiée

1369 x 471 x 395 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80,4 %
Efficacité



30 cm
Longueur de bûches



5 kW
Puissance nominale



120/117 kg
Poids




Duo 2 DV




Duo 5 DV

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité



Mesure en millimètres



=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

A

Me Concrete

- Expression brute et moderne
- Forme unique
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

1126 x 520 x 340 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



79 %
Efficacité



37 cm
Longueur de bûches



5,8 kW
Puissance nominale



118/114 kg
Poids



Me Concrete




Me Concrete
avec vitres latérales


Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité

Sans vitres latérales



Avec vitres latérales




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A

Me Glass

- Socle en verre unique et exclusif
- Le bois de chauffage visible offre un contraste de matériaux attrayant
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

1098 x 520 x 340 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



79 %
Efficacité



37 cm
Longueur de bûches



5,8 kW
Puissance nominale



96/100 kg
Poids

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr




Me Glass




Me Glass
avec vitres latérales

Distance de sécurité

Sans vitres latérales



Avec vitres latérales




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A

Me Pedestal

- Touche unique et personnelle
- Classique, mais moderne
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

1048 x 520 x 570 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



79 %
Efficacité



37 cm
Longueur de bûches



5,8 kW
Puissance nominale



86/83 kg
Poids



Me Pedestal




Me Pedestal
avec vitres latérales


Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité

Sans vitres latérales



Avec vitres latérales




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A

Me Steel

- La version design à ce "petit truc en plus" en terme de forme et de choix de matériau
- Niche à bois de chauffage spacieuse et ouverte
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

1133 x 520 x 340 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



79 %
Efficacité



37 cm
Longueur de bûches



5,8 kW
Puissance nominale



117/121 kg
Poids



Me Steel




Me Steel
avec vitres
latérales


Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité

Sans vitres latérales



Avec vitres latérales




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A

Me Ceiling

- Suspendu au plafond
- Choisissez avec ou sans vitre latérale
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

1500* x 520 x 340 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



79 %
Efficacité



37 cm
Longueur de bûches



5,8 kW
Puissance nominale



87/83 kg**
Poids



Me Ceiling




Me Ceiling
avec vitres latérales


* Distance standard de la chambre de combustion au plafond. La solution pour plafond rampant est disponible sur commande (indiquer l'angle à la commande).
** Le poids du conduit de fumées n'est pas inclus

Distance de sécurité

Sans vitres latérales



Avec vitres latérales




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



IMPORTANT : Le Me Ceiling avec module de suspension standard de 150 cm a été conçu pour résister à une force latérale de 100 kg avant que des dommages esthétiques ne puissent apparaître (risque d'arrachement). Avec l'utilisation du module d'extension, la longueur totale de suspension peut atteindre 300 cm et la force latérale diminue d'environ 50 kg avant l'apparition des mêmes dommages. Le poêle deviendra moins stable latéralement que lorsqu'il est installé avec une longueur standard de 150 cm.

A

Me Wall

- Touche unique et personnelle
- Il peut être monté directement sur une foyer en brique ou d'autres matériaux non-combustibles
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

520 x 520 x 364 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



79 %
Efficacité



37 cm
Longueur de bûches



5,8 kW
Puissance nominale



78/74 kg
Poids



Me Wall




Me Wall
avec vitres
latérales





Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité

Sans vitres latérales



Avec vitres latérales







=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A

Me Wall

avec pare-feu

- Touche unique et personnelle
- Peut être monté directement sur un mur inflammable
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

820 x 820 x 365 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



79 %
Efficacité



37 cm
Longueur de bûches



5,8 kW
Puissance nominale



93/89 kg
Poids



Me Wall avec
pare-feu




Me Wall avec
vitres latérales
avec pare-feu


Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité

Sans vitres latérales



Avec vitres latérales




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A

Me Bench

- Des contrastes de matériaux remarquables
- Tiroirs supplémentaires en acier noir ou en chêne disponibles en option
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

916 x 1200 x 340 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



79 %
Efficacité



37 cm
Longueur de bûches



5,8 kW
Puissance nominale



149/153 kg
Poids



Me Bench




Me Bench
avec vitres latérales


Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité

Sans vitres latérales



Avec vitres latérales





=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Origo

- Belle vue sur les flammes
- Allumage sécurisé avec porte à fermeture et verrouillage automatiques
- Niche à bois avec ouverture par pression
- Optez pour des LED dans le socle pour une touche personnelle
- Également disponible avec une solution de connexion à l'air intégrée au conduit double flux (solution DV)

1196 x 481 x 481 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr




Origo
sans vitres latérales


Origo
avec vitres latérales

Distance de sécurité


Sans vitres latérales



Avec vitres latérales



Mesure en millimètres



=Pare-feu
=Matières combustibles

* Only applicable with insulated chimney
(*) G = Partie vitrée

A+

Origo Colorado

- Côtés habillés en béton Colorado
- Belle vue sur les flammes
- Allumage sécurisé avec porte à fermeture et verrouillage automatiques
- Niche à bois avec ouverture par pression
- Également disponible avec une solution de connexion à l'air intégrée au conduit double flux (solution DV)

1229 x 560 x 511 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



82 %
Efficacité



35 cm
Longueur de bûches



7,1 kW
Puissance nominale




205 kg
Poids




Origo
Colorado

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité



Mesure en millimètres



=Pare-feu

=Matières combustibles

* Only applicable with insulated chimney

(*) G = Partie vitrée

A+

Origo Exclusive

- Vitre affleurante et double vitrage pour une combustion optimale
- Porte à fermeture automatique avec dispositif de blocage pour faciliter l'insertion du bois
- Niche à bois avec ouverture par pression et charnières pour une fermeture amortie
- Optez pour des LED dans le socle pour une touche personnelle
- Également disponible avec une solution de connexion à l'air intégrée au conduit double flux (solution DV)

1193 x 496 x 496 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



82 %
Efficacité



35 cm
Longueur de bûches



6,4 kW
Puissance nominale




130 kg
Poids



Origo
Exclusive

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Origo Exclusive Colorado

- Fabriqué en béton Colorado dans la couleur Colorado Grey
- Surfaces vitrées avec double vitrage pour une combustion optimale
- Porte à fermeture automatique avec dispositif de blocage pour faciliter l'insertion du bois
- Tiroir à cendres intégré qui simplifie le vidage des cendres
- Également disponible avec une solution de connexion à l'air intégrée au conduit double flux (solution DV)

1489 x 498 x 498 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



82 %
Efficacité



35 cm
Longueur de bûches



6,4 kW
Puissance nominale




210 kg
Poids



Origo
Exclusive
Colorado

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Uno 1 / Uno 2

- Petit et simple à installer
- Superbe vue sur les flammes - vitre sur trois côtés
- Convection et chaleur rayonnante
- Faible consommation en bois de chauffage et chaleur constante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

1024/1012 x 436/420 x 364/348 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



82 %
Efficacité



30 cm
Longueur de bûches



4 kW
Puissance nominale



84/92 kg
Poids




Uno 1



Uno 2

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Uno 4

- Petit et simple à installer
- Superbe vue sur les flammes - vitre sur trois côtés
- Convection et chaleur rayonnante
- Faible consommation en bois de chauffage et chaleur constante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

924 x 420 x 348 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



82 %
Efficacité



30 cm
Longueur de bûches



4 kW
Puissance nominale




88 kg
Poids



Uno 4

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Uno 5

- Petit et simple à installer
- Belle vue sur le feu
- Convection et chaleur rayonnante
- Faible consommation en bois de chauffage et chaleur constante
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

924 x 420 x 348 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



82 %
Efficacité



30 cm
Longueur de bûches



4 kW
Puissance nominale




90 kg
Poids



Uno 5

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Quadro

- Pour un placement optimisé sur angle comme sur mur
- Option rehausse pour accumulation de chaleur ou connexion latérale (accessoires, voir en page 83)
- Convection et chaleur rayonnante
- Cendrier en option pour un retrait pratique des cendres

1225/1226/1356 x 544 x 442 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



30 cm
Longueur de bûches



6 kW
Puissance nominale



**104/113/
118 kg**
Poids



Quadro 1




Quadro 2



Quadro 3

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles


(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres


Quadro 1



Quadro 2



Quadro 3



A+

Quadro Colorado

- Pour un placement optimisé sur angle comme sur mur
- Jeu exclusif de couleurs sur la surface
- Convection et chaleur rayonnante
- Vitre en angle pour une vue imprenable sur les flammes
- Cendrier en option pour un retrait pratique des cendres

1407 x 543 x 440 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



30 cm
Longueur de bûches



6 kW
Puissance nominale




160 kg
Poids



Quadro
Colorado

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Quadro Colorado Exclusive

- Lignes droites et modernes
- Choix entre un modèle haut et un modèle bas
- Fins sillons dans le béton
- Vitrage affleurant
- Superbe foyer d'angle

1428/1648 x 449 x 449 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



30 cm
Longueur de bûches



6 kW
Puissance nominale




228/253 kg
Poids



Quadro Colorado
White Exclusive


Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité




Mesure en millimètres

Quadro Colorado White Exclusive



Quadro Colorado White Exclusive High



A+

Quadro Exclusive

- Pour un placement optimisé sur angle comme sur mur
- Option rehausse pour accumulation de chaleur ou connexion latérale (accessoires, voir en page 83)
- Convection et chaleur rayonnante
- Grandes surfaces vitrées avec lavage à l'air

1224/1356 x 559 x 462 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



30 cm
Longueur de bûches



6 kW
Puissance nominale



104/128 kg
Poids




Quadro
1 Exclusive



Quadro
3 Exclusive

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles


(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres

Quadro 1 Exclusive



Quadro 3 Exclusive



A+

N-21A Exclusive

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Fonction d'arrêt pratique et mécanisme de fermeture automatique
- Vitrage affleurant
- Balayage d'air chaud pour vitres propres

935-948 x 554 x 372 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



81,9 %
Efficacité



40 cm
Longueur de bûches



5,4 kW
Puissance nominale




100 kg
Poids



**N-21A
Exclusive**

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

N-21F Exclusive

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Fonction d'arrêt pratique et mécanisme de fermeture automatique
- Vitrage affleurant
- Balayage d'air chaud pour vitres propres

829-949 x 566 x 308 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



40 cm
Longueur de bûches



6 kW
Puissance nominale




86 kg
Poids



**N-21F
Exclusive**

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A

N-21T Exclusive

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Fonction d'arrêt pratique et mécanisme de fermeture automatique
- Vitrage affleurant
- Balayage d'air chaud pour vitres propres

722-752 x 572 x 411 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



78 %
Efficacité



40 cm
Longueur de bûches



6,8 kW
Puissance nominale





99 kg
Poids



**N-21T
Exclusive**

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

N-21U Exclusive

- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Fonction d'arrêt pratique et mécanisme de fermeture automatique
- Vitrage affleurant
- Balayage d'air chaud pour vitres propres

935-948 x 548 x 372 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



81,9 %
Efficacité



40 cm
Longueur de bûches



5,4 kW
Puissance nominale




108 kg
Poids




**N-21U
Exclusive**

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité



Mesure en millimètres



=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

A+

N-29A

- Grande surface vitrée fournissant une vue magnifique sur le feu
- Option pour accumulation de chaleur avec Powerstone™
- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Fonction d'arrêt pratique et mécanisme de fermeture automatique
- Vitrage affleurant

1634 x 920 x 600 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



82 %
Efficacité



50 cm
Longueur de bûches



8,9 kW
Puissance nominale




393 kg
Poids



N-29A

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr


Distance de sécurité



=Pare-feu
=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A

N-29P

- Grande surface vitrée fournissant une vue magnifique sur le feu
- Option pour accumulation de chaleur avec Power-stone™
- Idéal comme séparateur de pièce
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Fonction d'arrêt pratique et mécanisme de fermeture automatique
- Vitrage affleurant

1334 x 459 x 771 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



78 %
Efficacité



50 cm
Longueur de bûches



10,5 kW
Puissance nominale




160 kg
Poids



N-29P

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr


Distance de sécurité



=Pare-feu
=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

N-29U

- Grande surface vitrée fournissant une vue magnifique sur le feu
- Option pour accumulation de chaleur avec Powerstone™
- La vitre IR max procure un chauffage optimal ainsi qu'une vitre plus propre
- Le double vitrage favorise une excellente combustion
- Fonction d'arrêt pratique et mécanisme de fermeture automatique
- Vitrage affleurant

1416 x 716 x 512 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



50 cm
Longueur de bûches



8,9 kW
Puissance nominale




162 kg
Poids



N-29U

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

N-36A Exclusive

- Foyer en angle avec une vue imprenable sur le feu
- Grande vitre avec lavage à l'air
- Pour un habillage à façon
- Possibilité de raccordement à l'air extérieur
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

1283-1398 x 476 x 476 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



78 %
Efficacité



35 cm
Longueur de bûches



7 kW
Puissance nominale




115 kg
Poids



**N-36A
Exclusive**

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Q-24UL

- Vitres latérales Supermax IR
- Porte guillotine exclusive
- Poignée qui facilite la manipulation de la vitre pendant l'entretien
- Possibilité de raccordement à l'air extérieur
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

1321-1341 x 598 x 486 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



81 %
Efficacité



33 cm
Longueur
de bûches



6 kW
Puissance
nominale




140 kg
Poids



Q-24UL

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Q-34AL

- Vitres latérales Supermax IR
- Porte guillotine exclusive
- Balayage d'air chaud pour vitres propres
- Poignée qui facilite la manipulation de la vitre pendant l'entretien
- Longueur de bûches 50 cm

1244-1264 x 753 x 468 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



81 %
Efficacité



50 cm
Longueur
de bûches



7 kW
Puissance
nominale




145 kg
Poids



Q-34AL

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité




* Uniquement applicable sur les vitres qualité «IR», valide à partir de SN: Q-34AR - SN 1263950, Q-34AL - SN 1261655

=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

Q-34UL

- Vitres latérales Supermax IR
- Porte guillotine exclusive
- Longueur de bûches 50 cm
- Balayage d'air chaud pour vitres propres
- Poignée qui facilite la manipulation de la vitre pendant l'entretien

1451-1471 x 764 x 421 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



50 cm
Longueur de bûches



8 kW
Puissance nominale




160 kg
Poids




Q-34UL

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité



Mesure en millimètres



=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

A+

S-31A

- Foyer en angle avec une vue imprenable sur le feu
- Balayage d'air chaud pour vitres propres
- Cendrier disponible en accessoire
- Possibilité de raccordement à l'air extérieur
- Panneaux isolants en Thermotte légère qui sont solides et fournissent naturellement une combustion propre

832-845 x 387 x 387 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



30 cm
Longueur
de bûches



6 kW
Puissance
nominale




85 kg
Poids



S-31A

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr

Distance de sécurité




=Pare-feu

=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres



A+

S-31A Exclusive

- Vitrage affleurant
- Insert d'angle
- Peut être combiné avec PowerStone™
- Balayage d'air pour des vitres plus propres
- Possibilité de raccordement à l'air extérieur

731-743 x 414 x 414 mm
Hauteur x Largeur x Profondeur



80 %
Efficacité



30 cm
Longueur de bûches



6 kW
Puissance nominale




85 kg
Poids



**S-31A
Exclusive**

Scannez le QR code pour voir les accessoires et détails sur nordpeis.fr


Distance de sécurité



=Pare-feu
=Matières combustibles

(*) G = Partie vitrée

Mesure en millimètres





Quadro 3 Exclusive à @visitlaagen





@miamari.holst / Praha avec foyer N-20U





PIONEERS
OF NORWEGIAN
DESIGN INNOVATION



CHAMPIONS
OF CLEAN
COMBUSTION



DEVOTED
TO QUALITY MATERIALS
AND WORKMANSHIP

nordpeis.fr