

LIVING FIRE
by SPARTHERM®



POÊLES ET SYSTÈMES **COMPACTS**

L'amour du feu. Pour la vie.

POÊLES

briques d'argile réfractaire eboris 1300 ultra ivoire


briques d'argile réfractaire eboris 1300 ultra Noir




SYSTÈMES COMPACTS


briques d'argile réfractaire eboris 1300 ultra ivoire


briques d'argile réfractaire eboris 1300 ultra Noir





PICTOGRAMMES LIÉS AUX PRODUITS


-  RLA, dépendant de l'air ambiant


-  RLU, indépendant de l'air ambiant


-  Bûches


-  Accumulateur sur le côté


-  Accumulateur sur le dessus


-  Montage


-  Pivotable


-  Manostat à ouverture minimale de pression S-USI II


-  S-Thermatik NEO


-  Hauteur totale


-  Classe d'efficacité énergétique


-  Puissance calorifique nominale NW (kW)


-  Plage de puissance thermique (kW)


-  À eau (kW)


-  Forme linéaire


-  Transparence

-  Forme en L

-  Forme en U

-  Ovale

-  Rond

- 

REMARQUE:

Des différences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression utilisées. Sous réserve de modifications techniques et de couleurs ainsi que d'erreurs. Des variations de la structure du matériau et des nuances de couleur, dues à des sont possibles pour l'acier brut.

SOMMAIRE

Poêles	4
Aperçu des produits Poêles	10
Systèmes compacts	56
Aperçu des produits Systèmes compacts	60

**UNE PASSION
ENFLAMMÉE
POUR LE FEU**

**UNE TECHNOLOGIE NOVA-
TRICE DANS UN DESIGN
INTEMPOREL**

Un feu crépitant attire les regards et invite à la détente devant la cheminée. Pour profiter des flammes dans un style exclusif, il est possible de se laisser séduire par l'impressionnante diversité des poêles LIVING FIRE exceptionnels de Spartherm. Fabriqués en Allemagne avec des matériaux sélectionnés de grande qualité, les modèles actuels allient technologie de poêle innovante et design précurseur dans une perfection harmonieuse. Pour que l'expérience du feu soit encore plus personnelle, de nombreuses modifications permettant de personnaliser chaque poêle en fonction des besoins de chaque utilisateur ont été élaborées. De nombreux modèles LIVING FIRE séduisent également par leur commande de combustion « S-Thermatik NEO » qui utilise le combustible avec un rendement maximal, dans l'esprit du développement durable. Les éléments accumulateurs de chaleur en option garantissent une chaleur encore plus agréable et une ambiance de bien-être à la lueur du feu.

QU'Y A-T-IL
DE FASCINANT
**DANS UN POÊLE
SPARTHERM?**



**UN DESIGN
UNIQUE À LA
DEMANDE**



**INNOVANT POUR
TOUS LES STYLES
D'HABITAT**



**UNE EXPÉRIENCE
INDIVIDUELLE DE
LA CHEMINÉE POUR
TOUTE LA VIE**



Passo XS

STYLES D'HABITAT : UN FEU QUI A DU STYLE

Meubles scandinaves modernes ou minimalisme épuré, les styles d'aménagement personnels révèlent souvent les désirs et les besoins les plus profonds. En effet, la manière de créer un lieu de bien-être personnel est une décision propre à chacun. Si on parvient à éveiller des sentiments et à créer des harmonies avec des meubles et des décorations, on se sent bien entre ses quatre murs. Il ne manque alors plus qu'un feu de bois pour réchauffer aussi l'âme. C'est ainsi que naît un lieu auquel sont associées des histoires et des personnes : un foyer.



Il n'est donc pas étonnant que de plus en plus de personnes apprécient ce sentiment de bien-être très particulier dans leur habitation. C'est pourquoi Spartherm a conçu son portefeuille de produits LIVING FIRE avec un grand nombre de versions pour que les poêles puissent être installés où on le souhaite dans la pièce et qu'ils apportent un style exceptionnel au cadre. En effet, grâce aux idées de design innovantes des experts de Spartherm, les poêles s'intègrent harmonieusement dans chaque projet d'aménagement individuel, avec goût, exclusivité et style.



Passo

Versions:

Passo XS RLU	Passo XS style RLU
Passo XS tripod	Passo S RLU
Passo L RLU	

à partir de la page 12



Trico

Versions:

Trico S RLU
Trico L RLU

à partir de la page 20



Senso

Versions:

Senso S	Senso M H ₂ O
Senso L RLU	Senso L fashion RLU
Senso L klassik RLU	

à partir de la page 34



Sino

Versions:

Sino L RLU
Sino City RLU

à partir de la page 40



Piko

Versions:

Piko S RLU	Piko S steel
Piko L RLU	
Piko H ₂ O	

à partir de la page 22



Piko Frame

Versions:

Piko Frame Solitär
Piko Frame Furniture
Piko Frame Living

à partir de la page 26



ambiente

Versions:

ambiente a3 RLU	ambiente a7
ambiente a4 RLU	ambiente a8
ambiente a4 H ₂ O RLU	

à partir de la page 44



Cubo

Versions:

Cubo S RLU
Cubo L RLU
Cubo L style RLU

à partir de la page 48



Lungo

Versions:

Lungo 2L
Lungo 2R

à partir de la page 30



Linear Module

Versions:

Linear Module XS
Linear Module M

à partir de la page 32



Moro

Versions:

Moro RLU

à partir de la page 52



PASSO

Rond et attirant

Sa forme ronde fait tout le charme du Passo. Avec ses lignes épurées et son design sobre, ce poêle se fond harmonieusement dans les projets d'aménagement intérieur les plus divers, avec discrétion et sérénité. Le Passo S occupe bien sa place mais, avec sa forme de colonne élancée, il est également élégant sans être trop dominant.



Passo XS mit Holzfach rechts



Passo S

VERSIONS

Passo XS | RLU

1142 mm	4,5 – 7,7 kW
A	5,9 kW

Passo S | RLU

1436 mm	4,5 – 7,9 kW
A	6,1 kW

Passo L | RLU

1636 mm	4,5 – 7,9 kW
A	6,1 kW



COULEURS

Noir	Titane	Perle
Blanc	Gris clair	Turquoise
Magnolia	Nickel	Rouille métallisée
Bleu gris	Cuivre	

Également disponible en Black Edition. Voir page 55.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE

- S-Thermatik NEO (Commande de combustion)
- S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)



PASSO

Élégance et performance

Dans d'autres modèles, le Passo XS, dans sa version compacte et le Passo L sous forme de colonne haute sont convaincants. Dans toutes les versions de Passo, le feu flamboyant au centre du poêle est visible à un angle de 180 degrés. Il se crée tout naturellement une atmosphère de bien-être.



Passo L



Passo XS avec casier à bois à droite



PASSO

Oser la couleur



Passo XS style

Le Passo XS style est enthousiasmant avec une grande variété de couleurs modernes. La poignée et le socle sont en bois véritable et confèrent à ce poêle hors du commun un aspect jeune et urbain, tout comme les bords doux du corps en acier. La vitre panoramique unique à 180 degrés, spécialement conçue à cet effet, met habilement le feu en valeur.

Les fonctions d'assistance intelligente contribuent également à ce style particulier. Ainsi, le système S-Thermatik NEO à commande électrique permet une combustion uniforme et efficace des bûches dans le poêle. De plus, un manostat à ouverture minimale de pression, lui aussi électrique, peut assurer une sécurité maximale de manière intelligente : c'est le LIVING FIRE by Spartherm au mieux de ses capacités !



Passo XS style

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

VERSION

Passo XS style | RLU

1220 mm

4,5-7,7 kW

A

5,9 kW





PASSO

Unique sur trois pieds

Un bel élément de design pour le logement. Le poêle Passo XS tripod, monté sur un trépied comme un meuble, offre le meilleur de deux mondes. Non seulement les trois pieds confèrent au Passo XS tripod une bonne stabilité mais en font également un élément de style marquant dans n'importe quel projet d'aménagement.

Comme la sécurité est une priorité absolue pour tous les poêles Living Fire by Spartherm, le manostat à ouverture minimale de pression à commande intelligente a également été développé pour ce modèle. Ainsi, la technologie de chauffage innovante ultramoderne s'associe au style actuel. Cet aspect unique apporte donc un style particulier pour une ambiance exceptionnelle.



Passo XS tripod



Passo XS tripod

FONCTION D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

VERSION

Passo XS tripod

1236 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW





TRICO

Sous le signe de la nature



Trico S

Sur le plan technique, les modèles Trico marquent des points grâce au vitrage de la chambre de combustion à revêtement infrarouge qui permet de réduire la distance de rayonnement, d'obtenir des températures élevées dans la chambre de combustion et de réduire l'accumulation de suie.

Le poêle-cheminée Trico est disponible en deux tailles : les deux modèles marquent des points avec un design clair, une forme compacte et une efficacité énergétique élevée. Avec une forme de base carrée de 40 x 40 cm, le modèle Trico S est idéal lorsque l'espace est limité ou pour les petites pièces, comme dans une tiny house. Le Trico L est de construction identique au modèle Trico S. Il se caractérise par des dimensions hautes et fines. Sa taille est idéale, par exemple, pour les pièces avec des plafonds plus hauts. En option, le Trico L peut également être équipé d'un élément de stockage dans sa partie supérieure.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)



Trico L

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

VERSIONS

Trico S | RLU

1495 mm

4,5-7,8 kW

A+

6,0 kW

Trico L | RLU

1653 mm

4,5-7,8 kW

A+

6,0 kW





PIKO

Le feu au centre de toutes les attentions



Piko L

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO (Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

L'amour des angles et des bords. Les différents modèles de Piko sont enthousiasmants avec une vue sur les flammes de différents angles. En effet, le poêle offre des vues et des perspectives intéressantes sur deux côtés, ce qui en fait un élément d'aménagement sensationnel pour les espaces de vie ouverts.



Piko H₂O

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

VERSIONS

Piko S | RLU

1156 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW

Piko L | RLU

1436 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW

Piko H₂O

1494 mm

5,5 - 10,3 kW

A+

7,9 kW
58 % H₂O



Les lignes épurées façonnent la géométrie cubique de ce poêle impressionnant. Si le client le souhaite, le Piko L peut renforcer son effet avec un casier à bois très stylé. Outre son aspect particulier, le modèle Piko H₂O se distingue des autres poêles de la gamme par une caractéristique supplémentaire. En effet, ce poêle particulier est équipé d'un échangeur thermique à eau. Accessoirement, cela permet d'avoir de l'eau chaude dans tout le logement. Le développement durable associé à l'intelligence.



PIKO

Un maître du feu en acier



Piko S steel

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

Piko S steel également disponible en Black Edition. Voir page 54.

Piko S steel



Solide et fiable. Le Piko S steel est réalisé dans un acier de 6 mm d'épaisseur parfaitement travaillé. Ce poêle contemporain est, de par sa forme anguleuse, à la fois élégant et intemporel. La porte du foyer, dotée d'un élégant vitrage d'angle intégral, offre une vue panoramique unique sur un feu flamboyant. Ainsi, avec son aspect particulier et en tant qu'élément d'aménagement au centre de la pièce, le Piko S steel saura attirer les regards.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

VERSION

Piko S steel

1160 mm

4,5-7,7 kW

A+

5,9 kW






PIKO FRAME

Sous le signe de la nature

Avec ses formes claires et géométriques, le poêle Piko Frame Solitaire donne le ton dans votre intérieur. Deux hautes vitres en forme de L offrent une vue impressionnante sur le feu. Des éléments de conception élégants tels qu'une poignée de porte allongée et des joints d'ombre étroits soulignent le design rectiligne. Deux des dix variantes préconfigurées, le modèle Piko Frame Solitaire, disponible en blanc et en titane, est une solution idéale pour tout type d'espace.



Piko Frame Solitär



Piko Frame Living

COULEURS



Titane



Blanc

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture
minimale de pression)

VERSIONS

Piko Frame Solitär

1410 mm 4,5 - 7,7 kW

A+ 5,9 kW

Piko Frame Furniture


1410 mm 4,5 - 7,7 kW

A+ 5,9 kW

Piko Frame Living

1455 mm 4,5 - 7,7 kW

A+ 5,9 kW





PIKO FRAME

Sous le signe de la nature



Piko Frame Furniture



Piko Frame Furniture



Piko Frame Living

Le Piko Frame Furniture séduit par son design clair et moderne, qui s'harmonise avec tous les styles d'intérieur. Ses hautes vitres en forme de L offrent une vue ouverte sur le feu, feu sous deux angles. Le poêle convient donc parfaitement comme solution d'angle.

Le poêle Piko Frame Living a été conçu pour des moments agréables au coin du feu. Le cadre raffiné intègre un banc, est doté d'une banquette pratique. Il invite à se détendre devant un bon feu de cheminée lors des soirées fraîches. Ce modèle allie l'aspect confortable d'un poêle classique à un design moderne et fonctionnel.





LUNGO

Fort et robuste



Lungo 2R

Un feu qui fascine sous tous les angles. Le modèle Lungo de Living Fire by Spartherm présente, grâce à son design unique, épuré et sans joint, des flammes impressionnantes qui enthousiasment sous plusieurs angles. Ce poêle peut par exemple relier de manière élégante deux pièces tout en offrant une vue particulière sur le feu.

Dans chaque cadre, le poêle Lungo permet de créer des styles personnalisés. Ainsi, pour une intégration architecturale optimale, il est possible de choisir non seulement le sens d'ouverture de la porte du poêle avec la poignée à gauche ou à droite mais aussi les couleurs pour les surfaces qui sont une création exclusive. Que ce soit en perle, en turquoise, en nickel ou en magnolia, le Lungo peut être adapté aux goûts de chacun dans une multitude de couleurs, pour une présence marquée.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)



Lungo 2L

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre



Céramique cratère riverwashed

Lungo 2L | Lungo 2R également disponible en Black Edition. Voir page 55.

VERSIONS

Lungo 2L | Lungo 2R

1628 mm

4,5-7,8 kW

A

6,0 kW





LINEAR MODULE

De l'espace pour le feu



Linear Module XS

Le spectacle des flammes est la star avec le modèle Linear Module. En effet, avec le design entièrement noir du poêle, les flammes sont parfaitement mises en valeur, même dans les petites pièces, grâce au Linear Module XS. En revanche, les amateurs de foyers de grandes dimensions trouveront dans le Linear Module M le compagnon idéal des froides soirées d'hiver.

En option, les différents modèles du poêle peuvent être équipés d'un banc élégant qui supporte non seulement l'espace de combustion mais offre également de la place pour une réserve de bois, pour profiter pleinement du feu de bois !



Linear Module M



Linear Module M

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS



Noir

VERSIONS

Linear Module XS

≥ 525 mm

4,0 – 5,2 kW

A+

4,0 kW

Linear Module M

≥ 612 mm

4,8 – 9,0 kW

A+

6,9 kW





SENSO

Découvrir avec tous ses sens

Les flammes crépitent et le bois grésille : le poêle Senso impressionne par sa vitre panoramique généreusement bombée et son design harmonieux qui peut être adapté à l'ambiance grâce à une large palette de couleurs. La forme ovale et harmonieuse du modèle Senso assure un équilibre parfait entre une apparence profilée et un grand volume pour un feu flamboyant.



Senso L



Senso S

COULEURS

HABILLAGE AVANT



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

HABILLAGE LATÉRAL + PLAQUE SUPÉRIEURE



Noir



Titane



Perle



Pierre ollaire



Inox brossé



Grès Sahara

VERSIONS

Senso S

1096 mm

4,9 – 9,1 kW

A

7,0 kW

Senso M H₂O

1309 mm

5,5 – 10,3 kW

A+

7,9 kW
63 % H₂O


Senso L | RLU

1307 mm

4,5 – 7,7 kW

A

5,9 kW



Les personnes soucieuses du développement durable ont, avec le modèle Senso M H₂O, un poêle qui convainc autant par son design exceptionnel que par ses innovations techniques pour le bien de l'environnement. En effet, le Senso M H₂O est équipé d'un échangeur thermique à eau qui, en préservant les ressources, réchauffe automatiquement l'eau pour le logement grâce au feu de bois.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)



SENSO

Quand le design rencontre la fonctionnalité



Senso L fashion

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS



Noir/béton

Avec son aspect original, le Senso L fashion enthousiasme au premier regard. En effet, l'habillage en béton souligne son aspect extravagant de manière unique. Ainsi, ce poêle au design exceptionnel, avec sa grande vitre panoramique, devient un objet de style pour n'importe quel cadre moderne.

Le Senso L fashion peut aussi être équipé, en plus, des fonctions d'assistance Cheminée intelligente. Ainsi, le système électrique S-Thermatik NEO permet une combustion efficace du bois et un manostat à ouverture minimale de pression qui offre une sécurité accrue, pour un moment de détente auprès du feu.

VERSIONS


Senso L fashion | RLU

1282 mm

4,5 - 7,7 kW

A


5,9 kW





SENSO

Intemporel de forme classique



Senso L klassik

Avec son habillage de grande qualité en calcaire portugais Porto Blanco d'une clarté éclatante, le design du Senso L klassik rappelle une colonne de la Grèce antique. Le châssis foncé fait ressortir le contraste harmonieux avec la pierre claire de l'habillage. Cela crée un champ de contrastes visuellement intéressant qui encadre de manière impressionnante un feu de bois crépitant, pour des flammes uniques.

Avec ses fonctions d'assistance intelligentes, le Senso L klassik est également parfaitement armé pour l'avenir. Ainsi, le système S-Thermatik NEO assure automatiquement une combustion uniforme des bûches, tandis que le manostat à ouverture minimale de pression à commande électrique S-USI II sécurise le feu.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS



Noir/calcaire
Porto Blanco

VERSION


Senso L klassik | RLU

1322 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW





SINO

Un vrai classique

Le confort porte un nom : Sino City. La nature s'invite chez vous avec le poêle original de Living Fire by Spartherm. Ainsi, Sino City se présente au choix en grès de couleur Sahara, en pierre ollaire au ton gris élégant ou en calcaire clair Porto Blanco.

Les différents habillages en pierre naturelle dégagent ainsi un effet chaleureux et apaisant. Ils s'intègrent ainsi harmonieusement dans l'univers des styles de chaque conception d'intérieur grâce à leur aspect discret. En plus des pierres naturelles qui présentent une texture unique, la plaque chauffante pour la théière et le casier à bois spacieux créent une atmosphère de bien-être qui invite à la détente.



Sino City



FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS

HABILLAGE AVANT



Noir

FINITIONS DES CÔTÉS ET DU DESSUS ET COMPARTIMENT CHAUFFE-PLATS



Grès Sahara



Pierre ollaire



Calcaire Porto Blanco

VERSION


Sino City | RLU

1282 mm

4,5-7,7 kW

A

5,9 kW





SINO

Naturel et bien pensé



Sino L

Le Sino L compact classique est aussi fonctionnel qu'esthétiquement perfectionné. Sa poignée est intégrée et n'apparaît que lorsqu'on le souhaite. Pour pouvoir garder un œil sur le feu, il suffit de tourner légèrement le Sino L pour le mettre dans la position souhaitée. Ainsi, les flammes ardentes réchauffent la pierre au grain naturel unique du Sino L qui impressionne par sa qualité et sa finition exceptionnelles. Selon les goûts de chacun, il est possible de choisir pour l'habillage, le grès Sahara à l'aspect plutôt rosé ou la pierre ollaire gris clair. On crée ainsi une ambiance chaleureuse qui invite à la détente, pour toute la vie.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS

HABILLAGE AVANT



Noir



Titane

FINITIONS DES CÔTÉS ET DU DESSUS ET COMPARTIMENT CHAUFFE-PLATS



Grès Sahara



Pierre ollaire

VERSION

Sino L | RLU

1266 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW





AMBIENTE

Esthétique et épuré

D'une finition de qualité supérieure, chaque modèle de la gamme ambiente allie un design élégant à une technologie de chauffage innovante. Elle assure une chaleur agréable qui apporte du bien-être. La facilité d'utilisation de tous les éléments des modèles ambiente laisse finalement plus de temps pour profiter du feu de bois.



Le poêle ambiente séduit par son élégance sobre et son retour à des formes épurées. Spartherm a créé un ambiente adapté à chaque emplacement dans la pièce. Ainsi, l'ambiente a7 est parfaitement mis en valeur devant un mur tandis que le poêle ambiente a8 brille dans la pièce.



ambiente a7



ambiente a8

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre



Pierre ollaire



Calcaire Porto Blanco

VERSIONS

ambiente a7

1190 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW

ambiente a8

1190 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW





AMBIENTE

Un élément central tout en rondeur pour l'ambiance



ambiente a3

Avec sa forme élégante et élancée, ce modèle ambiente fascine tous ceux qui l'observent. En effet, le design tout en rondeur et de bon goût se différencie de manière impressionnante de nombreux poêles de conception classique. Il est possible d'apprécier les flammes en toute décontraction à travers la grande vitre panoramique bombée.



ambiente a4 H₂O

Avec ses raffinements techniques, outre la version haute et compacte, c'est surtout l'ambiente a4 H₂O avec son échangeur thermique à eau innovant qui enthousiasme. Le feu dans le poêle permet ainsi en outre de chauffer l'eau pour tout le logement.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

VERSIONS

ambiente a3 | RLU

1468 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW

ambiente a4 | RLU

1674 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW

ambiente a4 H₂O | RLU

1674 mm

5,6 - 10,4 kW

A+

8,0 kW
65 % H₂O





CUBO

Délicat et visible



Cubo S



Cubo L

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

Le Cubo est un poêle qui surprend par ses lignes particulières. Ses angles délicatement arrondis, qui semblent presque doux, s'associent harmonieusement avec le design global minimaliste et moderne.

Que ce soit la version compacte Cubo S ou la version haute Cubo L, les modèles Cubo, grâce à leur porte rabattable, s'installent parfaitement dans un angle de la pièce ou directement devant le mur. Ainsi, ce poêle original, dans toutes ses versions, apporte un « plus » à chaque ambiance par son aspect à la fois discret et élégant.

VERSIONS

Cubo S | RLU

1156 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW

Cubo L | RLU

1436 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel




Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre





CUBO

Pour un style unique



Cubo L style

Envie de formes et de couleurs ? Dans ce cas, le Cubo L style qui possède une généreuse vitre d'angle vous donnera certainement envie d'en avoir davantage grâce à ses multiples versions d'aménagement. Que ce soit le doux couleurs bois ou le turquoise rappelant l'océan, le Cubo L style permet de combiner les couleurs tendance modernes et les applications bois de manière toujours nouvelle, pour un style personnel unique.

Pour que ce style bénéficie de caractéristiques intelligentes, Spartherm a élaboré des fonctions d'assistance innovantes pour le poêle. Ainsi, le système S-Thermatik NEO à commande électrique permet une combustion du bois uniforme et neutre en CO₂. Le manostat électrique à ouverture minimale de pression, conçu selon les dernières avancées technologiques, assure une sécurité maximale.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

VERSION


Cubo L style | RLU

1466 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW





MORO

Sous le signe de la nature



Moro

Le poêle Moro est habillé d'une élégante pierre ollaire grise ou d'un grès Sahara à l'aspect rosé. Les pierres naturelles créent ainsi un design unique façonné par la nature et une atmosphère de la pièce incomparable. En effet, la chaleur stockée est diffusée de façon douce et homogène. Les deux compartiments intégrés permettent de garder le thé ou le café au chaud pendant les froides journées d'hiver et de garder le bois au sec pour un bon moment auprès du feu crépitant.

Le poêle Moro est également équipé de fonctions d'assistance intelligentes. Ainsi, le système électrique S-Thermatik NEO permet une combustion efficace du bois et un manostat à ouverture minimale de pression offre une sécurité accrue auprès du feu.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)

COULEURS



Noir /
Pierre ollaire



Noir /
Grès Sahara

VERSION

Moro | RLU

↑↓ 1297 mm

⏻ 4,5 - 6,5 kW

📄 A+

📊 5,0 kW



BLACK EDITION

SPARTHERM BLACK EDITION UN DESIGN PERSONNALISÉ DE STYLE INDUSTRIEL

Puissant et qui attire le regard. Les nuances de noir variées scintillent à la lumière du feu ardent et attirent le regard comme par magie. Ainsi, le Black Edition de Spartherm crée un style particulier dans la tendance en vogue du « style industriel ».

Pour en savoir
davantage sur Passo



Piko XS Black Edition



Passo S Black Edition



Passo L Black Edition



Piko S steel Black Edition

Pour en savoir
davantage sur
Piko S steel



Lungo 2L Black Edition



Pour en savoir
davantage sur Lungo

UN FORMAT COMPACT QUI ATTIRE L'ATTENTION

CONCEPTION CLAIRE DE LA CHEMINÉE POUR UNE VISION IMPRESSIONNANTE DU FEU

Le feu possède un pouvoir qui remonte à la nuit des temps et exerce une immense fascination. Il crée de la chaleur, de la lumière et une atmosphère. Dans les systèmes compacts modernes de LIVING FIRE, le feu est clairement au centre de l'attention. Son design rectiligne et épuré met en valeur la dynamique et la puissance impressionnantes des flammes. En fonction des souhaits de chacun et des conditions de construction, il existe des systèmes compacts avec différents choix de versions de vitres : avec une seule vitre panoramique large ou comme solution d'angle avec deux vitres en L. Les modèles en U avec trois vitres offrent une visibilité maximale du feu depuis tous les endroits de la pièce. Outre leur aspect impressionnant et moderne, les systèmes compacts de LIVING FIRE séduisent par leur mise en place qui permet de gagner du temps ; les appareils équipés de leur revêtement sont livrés prêts à être installés. Leur mise en place est ainsi rapide, simple et propre.

POURQUOI
OPTER POUR
**UN SYSTÈME
COMPACT
SPARTHERM ?**



**UN DESIGN À LA
FOIS IMPOSANT
ET LINÉAIRE**




**AUTOPORTANT OU
AFFLEURANT LE
MUR POUR TOUS LES
STYLES D'HABITAT**



**UNE EXPÉRIENCE
EXCLUSIVE,
POUR TOUTE LA VIE**






SEE Poseidon

Versions:

Poseidon

Page 62




SEE Apollon

Versions:

Apollon 2L

Apollon 2R

Page 64




SEE Ares

Versions:

Ares

Page 66




SEE Artemis

Versions:

Artemis

Page 68



SLS Saphir

Versions:

Saphir | RLU

Page 70



POSEIDON

UNE MER DE FLAMMES IMPRESSIONNANTE.




APOLLON

QUAND LE DIEU DE LA LUMIÈRE DÉPLOIE SES SUPER-POUVOIRS.



SPARTHERM
EXCLUSIVE EDITION

SEE



ARES

FAROUCHE ET VIGOUREUX COMME LE FILS DE ZEUS.




ARTEMIS

LA MAGNIFIQUE DÉSSE DE LA NATURE SAUVAGE.





POSEIDON

Poêle de cheminée
en format grand écran



Une structure élégante et proportionnée. Un foyer impressionnant, entouré de cubes imposants. Et un vitrage élégant, sans cadre, en grand format, offrant une vue parfaite sur le jeu de flammes. Le modèle Poséidon assure un feu de cheminée aux flammes scintillantes. Poséidon séduit non seulement par sa beauté extérieure et ses flammes imposantes, mais aussi par sa sécurité et sa fonctionnalité maximale, grâce aux fonctions d'assistance cheminée intelligente et à l'épaisseur de matériau de 3 mm, permettant une installation directe même sur des murs inflammables.



Poseidon

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)



S-ESAM 3.0
(porte coulissante automatique)

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Acier brut



Bleu gris



Cuivre

VERSION

Poseidon

1775 mm

6,7 - 12,4 kW

A+

9,5 kW





APOLLON

Contempler les flammes
des deux côtés

Si l'on ne dispose pas d'un long mur pour son système compact ou si on veut l'installer dans l'angle d'une pièce, le modèle Apollon est le choix idéal. Comme sur tous les modèles Spartherm Excellent Edition, le foyer d'Apollon est très spacieux et les grandes vitres, dotées du système de nettoyage de vitres breveté, peuvent être relevées sur simple pression sur un bouton.

Nos développeurs ont également parfaitement conçu les autres fonctions d'assistance de la cheminée, intégrées dans le poêle Apollon, comme sur chacun des modèles de Spartherm Excellent Edition.



Apollon 2R



Apollon 2L



COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Acier brut



Bleu gris



Cuivre

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture
minimale de pression)



S-ESAM 3.0 (porte coulissante
automatique)

VERSION

Apollon 2L | Apollon 2R

1775 mm

6,9 - 12,7 kW

A

9,8 kW





ARES

Le feu avec vue panoramique



Ares

Le modèle Arès dispose d'un foyer panoramique à trois faces vitrées pour profiter pleinement du feu de cheminée. Grâce à une épaisseur de matériau de 3 mm, Arès peut être installé directement contre le mur. Ou le préférez-vous posé ? La face arrière d'Arès peut être, comme sur tous les modèles de la Spartherm Excellent Edition, facilement peinte dans la teinte du poêle de cheminée. Pour une élégance parfaite.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)



S-ESAM 3.0 (porte coulissante automatique)

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Rohstahl



Bleu gris



Cuivre

VERSION

Ares

1775 mm

7,0 - 13,0 kW

A+

10,0 kW





ARTEMIS

Vue de trois côtés






Le modèle Artemis est, comme tous les modèles de la Spartherm Excellent Edition, équipé de l'insert de cheminée Premium Spartherm éprouvé. De plus, le foyer d'Artemis est particulièrement profond, ce qui agrandit visuellement les trois faces vitrées, sans cadre. Affleurant le mur ou autoportant : Artemis est un système compact d'exception.

Artemis

COULEURS







FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE

-  S-Thermatik NEO (Commande de combustion)
-  S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)
-  S-ESAM 3.0 (porte coulissante automatique)

VERSION

Artemis

 1775 mm	 6,5-12,1 kW
 A+	 9,3 kW





SAPHIR

Vue de trois côtés

L'installation compacte innovante Saphir a été développée pour les maisons et les appartements disposant de peu de place ou ayant un faible besoin de chaleur. Elle convainc par la profondeur particulièrement réduite de l'appareil. La distance au mur, qui est de zéro centimètre pour ce modèle plat, y contribue. Cela signifie que le Saphir peut être placé directement contre le mur. Résultat : l'installation compacte prend peu de place dans la pièce tout en offrant un panorama de feu d'une largeur impressionnante.

Un plus pour l'environnement : l'élégant Saphir n'est pas seulement un accroche-regard absolu ; son format compact garantit également une utilisation efficace et donc durable du combustible bois.



Saphir



FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(Commande de combustion)



S-USI II (Manostat à ouverture minimale de pression)



S-ESAM 3.0 (porte coulissante automatique)

COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gris clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

VERSION

Saphir | RLU

1600 mm

5,3-9,8 kW

A+


7,5 kW



GAMME DE PRODUITS SPARTHERM®



ORGANISEZ VOTRE
MOMENT PERSONNEL
PRÈS DU FEU.



**CONSEILLER EN
PRODUITS**

QUEL FEU VOUS CONVIENT LE MIEUX ?

Trouvez en quelques étapes le poêle
qui répond exactement à vos attentes !



www.spartherm.com



PREMIUM EDITION



INSERTS ENCASTRABLES



MODULES D'INSTALLATION
SIM SERIE



CHEMINÉES CASSETTES
ET PORTES DE CHEMINÉE



CLASSIC POÊLES EN FAÏENCE




FOYERS DÉCORATIFS




LE FEU DE TA VIE.

LIVING FIRE

by SPARTHERM®

REVENDEUR SPÉCIALISÉ



-  www.facebook.com/spartherm
-  www.instagram.com/spartherm
-  www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com



Spartherm Distribution France

382 Avenue Jean Moulin | 60880 Jaux · France | Tel. +33 (0) 3 65 65 60 34